№1 В МИРЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ водосточных систем из стали металлочерепицы профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ группа компаний

ПРАЙС-ЛИСТЫ
ООО "Компания Металл Профиль"
на всю продукцию

Раздел 1	Основные виды продукции	Лист
№1	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	стр. 2
№2	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ	стр. 3
№3	СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ	стр. 4
№4	ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ	стр. 5
Раздел 2	**Кровельная система**	
№5	ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ	стр. 6
№6.1	МАНСАРДНЫЕ ОКНА FAKRO И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	стр. 7
№6.2	МАНСАРДНЫЕ ОКНА ROTO И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	стр. 8
№6.3	МАНСАРДНЫЕ ОКНА VELUX И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	стр. 9
№7	ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ	стр. 10
№8	КРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И АНТЕННЫЕ ВЫХОДЫ	стр. 11
№9	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	стр. 12
№10	ФЛЮГЕРЫ И УКАЗАТЕЛИ ВЕТРА	стр. 13
№11	OSB/3 ПОВЫШЕННОЙ ВЛАГОСТОЙКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА "EGGER"	стр. 14
Раздел 3	**Фасадные системы и ограждающие конструкции**	
№12	ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ	стр. 15
№14	СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ	стр. 16
№15	ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ	стр. 17
№16.1	ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"	стр. 18
№16.2	ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "Airpanel"	стр. 19
№17	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ	стр. 20
Раздел 4	**Прочие товары**	
№18	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ	стр. 21
№19.1	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	стр. 22
№19.2	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ	стр. 23
№19.3	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ	стр. 24
№19.4	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТСП	стр. 25
№20	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ	стр. 26
№21	ТАРА И УПАКОВКА	стр. 27
№22	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ	стр. 28
№23	СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ	стр. 29

№1 В МИРЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
водосточных систем из стали
металлочерепицы
профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ
группа компаний

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Прайс-лист №1 **Цены действительны с 21 сентября 2015г.**

№	Наименование продукции / Класс покрытия	Коэф. Расчета Пленки защитной ***	Коэф. Расчета Антинонденсатного порытия ***	Ширина профиля полная, мм	Ед. изм.	ПРЕМИУМ					ПРЕМЬЕР				СТАНДАРТ							ЭКОНОМ	
	Тип покрытия					AGNETA 30/25 мкм	PRISMA 50 мкм	CLOUDY 35 мкм	PVDF 27 мкм	Пластизол 200 мкм	PURETAN 35 мкм	ECOSTEEL 30 мкм	ECOSTEEL Matt./Textur. 30 мкм	NormanMP 25 мкм	VikingMP 35 мкм	Полиэстер двухсторон-ний 25/25 мкм	Полиэстер 25 мкм					Полиэстер 25 мкм	
																						01*	02*
	Толщина металла, мм					0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0,45	0,45	0,45	0.7	0.8	0.9	1.0	0.4	
	Срок гарантии, лет					20 / 25 **	20 ***	10	10	10	12	10	10	10	3	1	1	1	1	1	1	1	
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА																							
1	Металлочерепица МП Монтеррей	1,086	1,043	1190	м.кв.	650	550	610	-	610	460	-	-	345	375	-	285	-				230	230
2	Металлочерепица МП Супермонтеррей	1,105	1,105	1190	м.кв.																		
3	Металлочерепица МП Макси	1,093	1,050	1190	м.кв.																		
4	Металлочерепица стандартная	-	-	1190	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	-				-	-
5	Софит Lбрус-15х240 перфорированный	1,004	-	264	м.кв.	-	610	680	-	680	-	610	620	400	-	-	315	-				-	
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ И ПЛОСКИЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ																							
1	Плоский лист	1,000	0,960	1250	м.кв.	620	530	590	590	590	430	520	530	325	365	295	270	395	435	485	545	210	210
2	Плоский лист стандартный	1,000	0,960	1250	м.кв.	-	-	-	-	-	-			320	-	285	260	395	430	480	540	-	-
3	Фасонное изделие	1,000	1,000	-	м.кв.	1 860	1 590	1 770	1 770	1 770	1 290	1 560	1 590	960	1 095	855	780	1 185	1 290	1 440	1 620	630	630
4	С-8 х 1150 - А,В	1,042	1,000	1200	м.кв.	615	515	570	570	570	425	515	525	320	355	-	270	405	-	-	-	210	210
5	С-8 х 1150 стандартный	1,042	1,000	1200	м.кв.	-	-	-	-	-	-			-	-	285	260	-	-	-	-	-	-
6	МП-18 х 1100 - А, В	1,087	1,044	1150	м.кв.	640	535	595	595	595	445	540	550	330	365	-	280	420	-	-	-	220	220
7	МП-18 х 1100 стандартный	1,087	1,044	1150	м.кв.	-	-	-	-	-	-			-	-	295	270	-	-	-	-	-	-
8	МП-20 х 1100 - А, В, R	1,087	1,044	1150	м.кв.	640	535	595	595	595	445	540	550	330	365	-	280	420	470	-	-	220	220
9	МП-20 х 1100 стандартный	1,087	1,044	1150	м.кв.	-	-	-	-	-	-			-	-	295	270	-	-	-	-	-	-
10	С-21 х 1000 - А,В	1,190	1,142	1051	м.кв.	695	575	645	645	645	480	585	595	360	395	-	300	460	-	-	-	240	240
11	С-21 х 1000 стандартный	1,190	1,142	1051	м.кв.	-	-	-	-	-	-			-	-	320	295	-	-	-	-	-	-
12	МП-35 х 1035 - А, В	1,162	1,116	1076	м.кв.	695	575	645	645	645	480	585	595	360	395	325	300	460	510	570	-	-	
13	НС-35 х1000 - А,В	1,180	1,133	1060	м.кв.	695	575	645	645	645	480	585	595	360	395	325	300	460	510	570	-	-	
14	С-44 х 1000 -А, В	1,194	1,147	1047	м.кв.	-	575	645	645	645	480	585	595	360	395	325	300	460	510	-	-	-	
15	Н-60 х 845 - А,В	1,386	1,331	902	м.кв.	-	670	760	760	760	565	690	700	420	-	-	-	540	600	670	750	-	
16	Н-75 х 750 - А, В	1,563	1,500	800	м.кв.	-												608	675	755	845	-	
17	Н-114 х 750 - А,В	1,735	1,673	807	м.кв.	-												730	780	860	950	-	
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ																							
1	Сайдинг МП СК-14х226	1,020	-	260	м.кв.	-	600	670	670	670	-	585	595	385	-	-	315	-				265	-
2	Сайдинг Lбрус-15х240	1,004	-	264	м.кв.	-	610	680	680	680	-	600	610	400	-	-	325	-				-	-
3	Сайдинг Woodstock-28х330	1,026	-	356	м.кв.	-	-	-	-	-	-	600	610	-	-	-	-	-				-	-
ДОПОЛНИТЕЛЬНО																							
1	Антиконденсатное покрытие МП ****	-			м.кв.	160																	
2	Пленка защитная 1250 мм ****	-			м.кв.	15																	

Цена в рублях (включая НДС)

* Код производителя сырья: 01-СеверСталь, 02-ArcelorMittal.
** Расширенная гарантия от Металл Профиль (для фасадов/для кровли).
*** Уникальная совместная гарантия TATA Steel и Металл Профиль.
***** Коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия МП и пленки защитной на 1 м.кв. продукции.

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012 или ГОСТ 24045-2010

Металлочерепица стандартная (тип профиля уточняйте в офисах продаж):
Цвета RAL: 3005 (красное вино), 3011 (коричнево-красный), 5002 (ультрамарин), 5005 (синий насыщенный), 6005 (зеленый мох), 8017 (коричневый шоколад)
Длина листа(всегда в наличии на складе): 0,500 м; 1,200 м; 2,250 м; 3,650 м,
Профнастил стандартный (варианты лицевой стороны уточняйте в офисах продаж):
Длина листов: 2,000 м, 3,000 м, 6,000 м
Цвета RAL: 1014 (Слоновая кость), RAL1015 (Светлая слоновая кость), 3005 (красное вино), 3011 (коричнево-красный), 5002 (ультрамарин), 5005 (синий нас 5021 (синяя вода), RAL6002 (Зелёный лист), 6005 (зеленый мох),7004 (Серый), 8017 (коричневый шоколад), 9003 (белый)
Плоский лист стандартный:
Длина листа: 2,000 м
Цвета RAL: 3005 (красное вино), 3011 (коричнево-красный), 5005 (синий насыщенный), 6005 (зеленый мох), 8017 (коричневый шоколад), 9003 (белый).

№1 В МИРЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
водосточных систем из стали
металлочерепицы
профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ®
группа компаний

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ

Прайс-лист №2 **Цены действительны с 02 сентября 2015г.**

№	Наименование	Ширина профиля полная, мм	Коэфф. расчета *	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ												
	Толщина металла, мм			СТ**	0.4	0.45	0.5	0.55	0.65	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.5	2.0
1	Плоский лист ****	1250	0,9600	140,90	153,29	179,14	195,10	215,70	251,07	267,36	307,10	344,00	380,99	460,26	562,24	743,48
2	Фасонное изделие (в пленке)		1,0000	422,71	459,87	537,42	585,29	647,10	753,21	802,07	921,29	1 032,00	1 142,97	1 380,78	1 686,71	2 230,45
3	С-8 х 1150	1200	1,0000	146,77	159,68	186,60	203,23	224,69	261,53	278,49	-	-	-	-	-	-
4	МП-18 х 1100	1150	1,0435	156,80	170,73	199,30	217,11	239,97	279,36	297,52	-	-	-	-	-	-
5	МП-20 х 1100	1150	1,0435	153,16	166,62	194,72	212,06	234,46	272,90	290,60	333,80	-	-	-	-	-
6	С-21 х 1000	1051	1,1418	171,57	186,82	218,07	237,56	262,58	305,67	325,55	-	-	-	-	-	-
7	НС-35 х1000	1060	1,1321	-	-	216,22	235,54	260,35	303,07	322,78	362,14	405,66	-	-	-	-
8	МП-35 х 1035	1076	1,1152	-	-	213,01	232,04	256,48	298,57	317,98	356,76	399,63	-	-	-	-
9	С-44 х 1000	1047	1,1461	-	-	218,91	238,47	263,58	306,84	326,79	366,64	-	-	-	-	-
10	Н-60 х 845	902	1,3304	-	-	-	-	305,95	356,16	379,32	425,58	476,72	527,98	-	-	-
11	Н-75 х 750	800	1,5000	-	-	-	-	-	401,57	427,69	479,84	537,50	595,30	-	-	-
12	Н-114 х 750	807	1,6729	-	-	-	-	-	-	-	532,31	601,59	664,62	-	-	-
13	Антиконденсатное покрытие МП *	-	-	160,00												

Цена в рублях (включая НДС)

* Коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия МП на 1 м.кв. продукции.
** СТ - металл Стандартного назначения
*** ОН – металл Общего Назначения толщиной 0,47 мм с допустимыми отклонениями согласно ГОСТ Р 52246-2004.
****Стандартный размер плоского листа 2х1.25 м

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012 или ГОСТ 24045-2010
При заказе плоского листа нестандартной ширины (штрипс) цена увеличивается на 9 руб./м.кв.
При заказе плоского листа нестандартной длины объемом заказа до 100 м.кв. цена увеличивается на 9 руб./м.кв. (свыше 100 м.кв.- цена по прайс-листу)

Профилированный и плоский лист со склада:

Профнастил С-8, МП-20 и плоский лист в толщине 0,4 мм и ОН.
Длина листов профнастила: 2 м, 6 м
Длина плоского листа 2 м.

№1 В МИРЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
водосточных систем из стали
металлочерепицы
профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике

Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ®
группа компаний

СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ

(с нанесением защитной пленки)

Прайс-лист №3 **Цены действительны с 12 февраля 2015г.**

№	Наименование продукции / Класс покрытия	№	Ед. изм.	ПРЕМИУМ							ПРЕМЬЕР				СТАНДАРТ			
	Тип покрытия			AGNETA 30/25 мкм	PRISMA 50 мкм	PRISMA Matt. 50 мкм	CLOUDY 35 мкм	Пластизол 200 мкм	PVDF 27 мкм	PVDF Matt. 27 мкм	ECOSTEEL 30 мкм	ECOSTEEL Matt./Textur. 30 мкм	PURETAN 35 мкм	NormanMP 25 мкм	VikingMP 35 мкм	Полиэстер 25 мкм		Оцинковка
	Толщина металла, мм			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.45	0.45	0.7	0.45
	Срок гарантии, лет			20/25**	20***	20***	10	10	10	10	10	10	12	10	3	1	1	1
Элементы отделки для металлочерепицы																		
1	Планка конька круглого R 110х2000	ПКК-R110х2000	шт.	900	720	-	720		-		720		600	560		550	-	-
2	Планка конька плоского 120х120х2000	ПКП-120х150х2000	шт.	-	-	-	-		-		-		-	-		-	-	-
3	Планка конька плоского 150х150х2000	ПКП-150х150х2000	шт.	800	640	-	640		-		640		520	460	440	420	-	340
4	Планка конька плоского 190х190х2000	ПКП-190х190х2000	шт.	1 170	940	-	940		-		940		780	700		670	-	400
5	Планка торцевая 135х145х2000	ПТ-135х145х2000	шт.	800	640	-	640		-		640		540	460		430	-	270
6	Планка торцевая 95х120х2000	ПТ-95х120х2000	шт.	520	420	-	420		-		420		350	340		320	-	220
7	Планка торцевая 90х115х2000	ПТ-90х115х2000	шт.	520	420	-	420		-		420		350	340		320	-	220
8	Планка угла наружного 115х115х2000	ПУН-115х115х2000	шт.	520	420	-	420		-		420		350	340		320	-	220
9	Планка угла внутреннего 115х115х2000	ПУВ-115х115х2000	шт.	520	420	-	420		-		420		350	340		320	-	220
10	Планка ендовы нижняя 298х298х2000	ПЕН-298х298х2000	шт.	1 120	900	-	900		-		900		750	700		670	-	520
11	Планка ендовы верхняя 76х76х2000	ПЕВ-76х76х2000	шт.	670	540	-	540		-		540		480	460		430	-	270
12	Планка карнизная 100х69х2000	ПКА-100х96х2000	шт.	480	390	-	390		-		390		320	280		270	-	180
13	Планка карнизного свеса 160х30х2000	ПКС-160х30х2000	шт.	520	420	-	420		-		420		350	340		320	-	-
14	Планка карнизного свеса 200х30х2000	ПКС-200х30х2000	шт.	620	500	-	500		-		500		420	400		390	-	-
15	Планка примыкания верхняя 250х147х2000	ППВ-250х147х2000	шт.	800	640	-	640		-		640		540	460		430	-	340
16	Планка примыкания нижняя 250х122х2000	ППН-250х122х2000	шт.	800	640	-	640		-		640		540	460		430	-	340
17	Планка снегозадержателя 95х65х2000	ПЗС-95х65х2000	шт.	520	420	-	420		-		420		350	340		320	-	220
18	Заглушка конька круглого простая	ПКК-ЗП	шт.	70													-	-
19	Заглушка конька круглого конусная	ПКК-ЗК	шт.	320													-	-
20	Планка снегозадержателя усиливающая 50х30х2000	ПСЗУ-550х30х2000	шт.	120														
Элементы отделки для профнастила																		
1	Угловой элемент МП-18х90°	МП-18х90°	шт.	-	830	-	830	855	910	-	830	-		670	690	590	-	-
2	Планка стыковочная профлиста30х30х3000	ПСПЛ-30х30х3000	шт.	-	240	-	240			-	240	-		-	-	160	-	-
3	Планка угла внутреннего профлиста30х30х3000	ПУВПЛ-30х30х3000	шт.	-	265	-	265			-	265	-		-	-	180	-	-
4	Планка угла наружного профлиста30х30х3000	ПУНПЛ-30х30х3000	шт.	-	435	-	435			-	435	-		-	-	270	-	-
5	Планка угла наружного сложного профлиста30х30х3000	ПУНСПЛ-30х30х3000	шт.	-	435	-	435			-	435	-		-	-	270	-	-
6	Планка стыковочная профлиста45х45х3000	ПСПЛ-45х45х3000	шт.	-	300	-	300			-	300	-		-	-	210	-	-
7	Планка угла внутреннего профлиста45х45х3000	ПУВПЛ-45х45х3000	шт.	-	300	-	300			-	300	-		-	-	210	-	-
8	Планка угла наружного профлиста45х45х3000	ПУНПЛ-45х45х3000	шт.	-	530	-	530			-	530	-		-	-	340	-	-
9	Планка угла наружного сложного профлиста45х45х3000	ПУНСПЛ-45х45х3000	шт.	-	530	-	530			-	530	-		-	-	340	-	-
Элементы отделки для сайдинга																		
1	Планка угла наружного сложного Woodstock 75х75х3000	ПУНСW-75х75х3000	шт.	-							960	-			-			
2	Планка угла внутреннего сложного Woodstock 75х3000	ПУВСW-75х3000	шт.	-							760	-			-			
3	Планка стыковочная сложная Woodstock 75х3000	ПСТСW-75х3000	шт.	-							760	-			-			
4	Планка стыковочная универсальная Woodstock 50х30х3000	ПСУW-50х30х3000	шт.	-							540	-			-			
5	Планка начальная Woodstock 12х15х3000	ПНW-12х15х3000	шт.	-							330	-			-			
6	Планка угла внутреннего 30х30х3000	ПУВ-30х30х3000	шт.	-	300	-	300			-	300	-		220		180	-	80
7	Планка угла наружного 30х30х3000	ПУН-30х30х3000	шт.	-	300	-	300			-	300	-		220		180	-	80
8	Планка угла внутреннего сложного 75х3000	ПУВС-75х3000	шт.	-	640	-	640			-	640	-	600		-	500	-	-
9	Планка угла наружного сложного 75х75х3000	ПУНС-75х75х3000	шт.	-	720	-	720			-	720	-	655		-	540	-	-
10	Планка завершающая 65х3000	ПЗ-65х3000	шт.	-	300	-	300			-	300	-	220		-	180	-	-
11	Планка завершающая сложная 30х25х3000	ПЗС-30х25х3000	шт.	-	360	-	360			-	360	-	295		-	240	-	-
12	Планка стыковочная сложная 75х3000	ПСТС-75х3000	шт.	-	640	-	640			-	640	-	600		-	500	-	-
13	Планка начальная сайдинга 10х20х3000	ПНС-10х20х3000	шт.	-						120							-	-
14	Планка Z-образная 32х15х3000 (толщина металла 0,7 мм)	ПZ-32х15х3000	шт.	-							175							
Элементы отделки для линеарных панелей																		
1	Планка вертикального стыка 30х30х3000	ПВС-30х30х3000	шт.	-	360		-		360			-			-	240	260	-
2	Планка стыковочная универсальная 50х25х3000	ПСУ-50х25х3000	шт.	-	480		-		480			-			-	360	-	-
3	Планка угла наружного линеарного 50х50х3000	ПУНЛ-50х50х3000	шт.	-	720		-		720			-			-	480	560	-
4	Планка угла наружного линеарного 75х75х3000	ПУНЛ-75х75х3000	шт.	-	960		-		960			-			-	640	700	-
5	Планка угла внутреннего линеарного 78х78х3000	ПУВЛ-78х78х3000	шт.	-	480		-		480			-			-	320	360	-
6	Полоса декоративная 80х3000	ПД-80х3000	шт.	-	240		-		240			-			-	160	180	-
7	Планка аквилона 55х20х3000	ПА-55х20х3000	шт.	-	420		-		420			-			-	280	-	-
8	Планка Z-образная 30х23х3000	ПZ-30х23х3000	шт.	-						-							200	-
Элементы отделки для сайдинга и линеарных панелей																		
1	Планка угла наружного 50х50х3000	ПУН-50х50х3000	шт.	-	360						360	-		320		270	-	120
2	Планка угла внутреннего 50х50х3000	ПУВ-50х50х3000	шт.	-	360						360	-		320		270	-	120
3	Планка угла наружного 75х75х3000	ПУН-75х75х3000	шт.	-	480						480	-		435		360	-	160
4	Планка угла внутреннего 75х75х3000	ПУВ-75х75х3000	шт.	-	480						480	-		435		360	-	160
5	Планка стыковочная 60х3000	ПСТ-60х3000	шт.	-	300						300	-	220		-	180	-	-

Цена в рублях (включая НДС)

* ОН – металл Общего Назначения толщиной 0,47 мм с допустимыми отклонениями согласно ГОСТ Р 52246-2004 для проката высокой точности.
** Расширенная гарантия от Металл Профиль (для фасадов/для кровли).
*** Уникальная совместная гарантия TATA Steel и Металл Профиль (для кровли).
Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012.

№1 В МИРЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
водосточных систем из стали
металлочерепицы
профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ
группа компаний

ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ

Прайс-лист №4 **Цены действительны с 07 июля 2015г.**

№	Наименование	Ширина профиля полная, мм	Длина листа, мм	Площадь листа, м.кв.	Ед. изм.	Толщина, мм	Цвет	Цена, руб.		Примечание
								м2	шт.	
1	Поликарбонатный профилированный лист МП-20х1100	1150	3000	3,45	м.кв.	0,9	прозрачный дымчатый	955	3 295	Используется для вставок в стеновых и кровельных конструкциях, в т.ч. арочных. Основное назначение материала - дополнительное освещение в помещении. Примененяется в частном строительстве, промышленном, гражданском и сельскохозяйственном.
2	Поликарбонатный профилированный лист С-8	1200	3000	3,60	м.кв.	0,9	прозрачный дымчатый	910	3 276	
3	ПВХ профилированный лист С-8 * АКЦИЯ!!!	1214	3000	3,64	м.кв.	0,9	прозрачный	290	1 055,60	Используется для вставок в стеновых конструкциях. Основное назначение материала - дополнительное освещение в помещении. Примененяется в частном строительстве, промышленном, гражданском и сельскохозяйственном.
4	Сотовый поликарбонатный профилированный лист МП ТСП-К	1060	3000	3,18	м.кв.	10,0	прозрачный	2 040	6 485	Используется для вставок в кровельных конструкциях. Основное назначение материала - организации естественного освещения. Применяется в промышленном, коммерческом и гражданском строительстве.

Специальные крепления

№	Наименование	Ед. изм.	Цена за шт., руб.	Примечание
1	Наездник для сотового поликарбонатного профилированного листа МП ТСП-К	шт.	30	Применяется для более надежного и водонепроницаемого крепления поликарбонатных листов, а так же во избежание продавливания поликарбоната саморезом.

Цена в рублях (включая НДС)

*** - позиция под заказ**

№1 В МИРЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ водосточных систем из стали металлочерепицы профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ группа компаний

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

Прайс-лист №5 **Цены действительны с 16 марта 2015г.**

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.		Примечание
Водосточная система прямоугольного сечения МП МОДЕРН 120/76					
Пластизол SOLANO® 200 мкм (ArcelorMittal, Германия).					
1	Желоб водосточный 120х86х3000	шт.	865		СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА (всегда на складе): RAL9010 - белый, RAL8017 - коричневый, P363 - вишня.
2	Держатель желоба 120х86	шт.	155		
3	Держатель желоба карнизный120х86	шт.	115		
4	Заглушка желоба 120х86 правая	шт.	105		
5	Заглушка желоба 120х86 левая	шт.	105		
6	Угол желоба 120х86 наружный (сварной)	шт.	635		
7	Угол желоба 120х86 внутренний (сварной)	шт.	555		
8	Угол желоба 120х86 наружный	шт.	610		
9	Угол желоба 120х86 внутренний	шт.	535		
10	Воронка выпускная 76х102	шт.	130		
11	Труба водосточная 76х102х3000	шт.	1 015		
12	Труба водосточная 76х102х2000	шт.	685		
13	Труба водосточная 76х102х3000 с коленом	шт.	1 140		
14	Труба водосточная 76х102х1000 с коленом	шт.	485		
15	Держатель трубы 76х102 (на кирпич)	шт.	155		
16	Держатель трубы 76х102 (на дерево)	шт.	130		
17	Колено трубы 76х102 (60°)	шт.	290		
Водосточная система круглого сечения МП ПРЕСТИЖ					
Пластизол двусторонний SOLANO® 100/100 мкм (ArcelorMittal, Германия).					
			D125/100	**D150/100**	
1	Желоб водосточный 3000	шт.	870	1 015	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА (всегда на складе): RAL9010 - белый, RAL8017 - коричневый, RR32 - коричневый, P363 - вишня, RAL6005 - зеленый.
2	Держатель желоба	шт.	165	175	
3	Держатель желоба карнизный	шт.	130	135	
4	Заглушка желоба	шт.	160	170	
5	Соединитель желоба	шт.	190	205	
6	Угол желоба наружный	шт.	790	910	
7	Угол желоба внутренний	шт.	790	910	
8	Угол желоба наружный 135°	шт.	1 315	1 615	
9	Угол желоба внутренний 135°	шт.	1 315	1 615	
10	Воронка выпускная	шт.	360	385	
11	Ограничитель перелива универсальный	шт.	290		
12	Паук D100	шт.	470		
13	Воронка водосборная D300/100	шт.	1 370		
14	Труба водосточная D100х3000	шт.	1 200		
15	Труба водосточная D100х2000	шт.	820		
16	Труба соединительная D100х1000	шт.	430		
17	Держатель трубы D100 (на кирпич)	шт.	235		
18	Держатель трубы D100 (на дерево)	шт.	150		
19	Колено трубы D100 (60°)	шт.	370		
20	Колено сливное D100 (60°)	шт.	405		
21	Тройник трубы D100	шт.	1 615		
Водосточная система круглого сечения МП ПРОЕКТ D185/150					
Полиэстер 25 мкм (Россия)					
1	Держатель желоба D185х350	шт.	170		СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: RAL9003 - белый, RAL8017 - коричневый, RAL3011 - вишня.
2	Желоб водосточный D185х3000	шт.	870		
3	Заглушка желоба D185	шт.	60		
4	Воронка выпускная D185/150	шт.	705		
5	Воронка водосборная D350/150	шт.	775		
6	Держатель трубы D150 (саморез)	шт.	170		
7	Труба водосточная D150х1000	шт.	390		
8	Труба водосточная D150х3000	шт.	1 165		
9	Колено трубы D150	шт.	280		
10	Колено трубы сливное D150	шт.	280		
11	Угол желоба универсальный D185	шт.	705		

Цены в рублях, включая НДС **Стоимость упаковки включена в цену**

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

№1 В МИРЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
водосточных систем из стали
металлочерепицы
профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике

Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ®
группа компаний

МАНСАРДНЫЕ ОКНА FAKRO И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прайс-лист №6.1 **Цены действительны с 21 сентября 2015г.**

Наименование	Тип / Размер (ширина х высота, см)													Примечание
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x160	
Мансардные окна														
Окно FTS-V U2	8 200	11 900	12 100	13 400	13 400	14 100	15 600	17 200	18 600	18 900	20 200	20 200	18 100	Модель "эконом" класса
Окно FTP-V U3, U4	14 100	15 000	15 300	17 000	17 000	19 000	21 000	22 500	25 300	25 500	26 200	25 300	24 200	Модель "профи" класса
Окно Plastic (PTP)	18 200	19 500	21 900	23 400	23 400	28 000	29 300	30 600	32 800	32 800	36 100	-	-	Модель из ПВХ
Окно Pre-Select® (FPP)	-	-	-	27 800	-	34 000	36 900	42 200	43 300	47 500	49 600	-	-	Модель с двумя типами открывания
Изоляционные оклады														
Оклад EZV-P	4 450	4 800	4 900	5 600	5 800	6 250	6 600	7 400	8 150	8 150	8 800	8 800	7 900	Для профилированной кровли
Оклад ESV	2 700	3 600	3 750	4 250	4 250	4 750	5 150	5 700	6 250	6 500	6 800	5 800	6 000	Для плоской кровли
Комплект для гидро- и пароизоляции окна														
Оклад XDP	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	Наружный гидроизоляционный
Оклад XDS	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	Внутренний пароизоляционный
Аксессуары для окон														
Штора ARS стандартная	2 100	2 100	2 450	2 450	2 700	2 700	2 700	3 200	3 200	3 550	3 550	3 550	2 700	Цвет: 002 - бежевый, 004 - голубой
Штора ARF	4 400	4 600	5 000	5 300	5 300	5 600	6 100	6 300	6 900	7 100	7 500	6 900	6 900	Цвет: 052 - бежевый, 051 - синий
Жалюзи AJP стандартные	5 500	5 850	6 350	6 850	6 650	7 150	7 650	7 850	8 550	8 950	9 300	8 500	8 550	Цвет: 140 - белый
Москитная сетка AMS	5 800	5 800	7 100	7 100	7 300	7 950	7 950	8 700	8 700	9 600	9 600	8 700	7 950	-
Маркиза AMZ универсальная	2 950	2 950	3 500	3 500	3 800	3 800	3 800	4 550	4 550	5 000	5 000	4 800	3 800	-
Стержень ZST универсальный													2 000	Для открывания высокорасположенных окон, максимальная длина 218 см.
Замок ZBL													2 400	Для доп. защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна.
Окно для выхода на крышу (для жилых помещений)														
Окно FWL U3	-	-	28 600	34 400	-	34 400	-	48 800	-	-	-	-	-	Распашное термоизоляционное, ручка слева.
Окно FWR U3	-	-	28 600	34 400	-	34 400	-	48 800	-	-	-	-	-	Распашное термоизоляционное, ручка справа.
Оклад EZW	-	-	6 500	6 750	-	6 850	-	7 400	-	-	-	-	-	Для распашного окна.
Окно-люк для выхода на крышу (для нежилых помещений)														
Окно-люк WSZ с универсальным окладом 54x75 см			12 500	Окно-люк WGI с универсальным окладом 46x55 см									10 300	-
Окно-люк WSZ с универсальным окладом 86x86 см			15 500	Окно-люк WGI с универсальным окладом 46x75 см									11 900	-

Лестницы

Наименование	Размер(ширина и длина по люку, см)											Примечание
	60x94x280	60x120x280	60x130x305	60x140x305	60x120x335	70x94x280	70x120x280	70x130x305	70x140x305	70x120x335	70x130x335	
Лестница LWS SMART*	8 200	7 800	9 400	-	11 800	8 600	8 900	9 600	9 600	-	-	Деревянная. Крышка термоизоляционная толщиной 36 мм, облицованная ДВП, бежевого цвета.
ЛестницаLWS SMART Plus	9 200	7 900	9 500	-	11 900	9 200	9 000	9 700	9 700	12 100	-	Складная, деревянная.Крышка термоизоляционная толщиной36 мм.облицованная ДВП, бежевого цвета,оборудована пластиковыми креплениями-защелками.Устанавливается со стороны помещения,без подъема на чердак
Лестница LWK KOMFORT*	9 500	9 900	12 000	13 100	14 400	9 900	10 100	13 100	-	-	-	Деревянная. Крышка термоизоляционная толщиной 36 мм, облицованная ДВП, белого цвета. Поручень в комплекте
ЛестницаLWK KOMFORT Plus	10 400	10 100	12 100	13 200	14 500	10 400	10 200	13 200	13 200	14 500	14 500	Складная, деревянная. Крышка термоизоляционнаятолщиной 36 мм,облицованная ДВП, белого цвета,оборудована пластиковыми креплениями-защелками.Устанавливается со стороны помещения,без подъема на чердак.
Наименование	**60x120x280**	**70x120x280**	**70x130x280**	**70x140x280**			-	-	-	-	-	
Лестница LTK THERMO	12 400	12 700	13 200	14 600	-	-	-	-	-	-	-	Деревянная. Крышка термоизоляционная толщиной 66 мм, облицованная ДВП, белого цвета. Поручень и наконечники на ножки в комплекте
Наименование	**50x70x300**	**50x80x300**	**60x90x300**	**60x120x300**	**70x80x300**	**70x110x300**	**70x120x300**		-	-	-	
Лестница LSF	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	-	-	-	-	Металлическая, огнестойкая. Крышка люка может служить преградой распространению огня во время пожара.

Цены в рублях (включая НДС)
* До окончания складских остатков

Весь ассортимент продукции FAKRO смотрите в каталоге фирмы-производителя - www.fakro.ru

№1 В МИРЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
водосточных систем из стали
металлочерепицы
профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ
группа компаний

МАНСАРДНЫЕ ОКНА ROTO И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прайс-лист №6.2 **Цены действительны с 21 сентября 2015г.**

Окна медиум / премиум

Наименование	Тип / Размер (ширина х высота, см)														Примечание
	05/07	05/08	05/09	05/11	06/11	06/14	07/09	07/11	07/14	07/16	09/11	09/14	11/11	11/14	
	54x78	55x80	54x98	54x118	65x118	65x140	74x98	74x118	74x140	74x160	94x118	94x140	114x118	114x140	
Окна из ПВХ															
Окно R45 K WD	26 400	-	30 320	-	33 840	-	33 440	36 640	39 440	-	42 000	45 920	46 080	48 240	Ось поворота в ½ высоты окна, 3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура.
Окно R75 K WD	30 880	-	32 640	-	37 680	38 800	37 680	41 440	44 880	-	47 040	52 240	52 480	56 000	Ось поворота в ¾ высоты окна, 3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура.
Окно R85 K WD	43 760	-	48 320	-	53 040	59 440	53 040	59 200	64 080	71 040	66 320	75 280	74 240	81 280	Комбинированное открывание, 3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура.
Окно R89G K WD	77 120	-	81 840	-	92 480	100 000	92 480	100 000	104 720	-	104 720	110 480	110 480	121 280	Комбинированное открывание, двухкамерный низкоэмиссионный стеклопакет.
Окно в ламинации R45 K G WD	27 920	-	32 320	-	36 080	-	35 680	39 280	43 120	-	45 680	49 440	49 520	51 920	3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура. Цвет Золотой дуб (KG), Сосна (KK).
Окно в ламинации R75 K G WD	32 400	-	34 640	37 520	39 920	41 920	39 920	44 080	48 480	55 440	50 720	55 680	55 920	59 680	4 контура уплотнения, регулируемая фурнитура. Цвет Золотой дуб (KG), Сосна (KK).
Окно Roto Tronic R45 K WD EF	80 920	-	82 600	-	86 120	-	86 120	88 840	92 600	-	92 200	94 840	97 720	99 000	Ось поворота в ½ высоты окна дистанционно управляемое при помощи пульта ДУ.
Окна из дерева															
Окно R45 H WD	22 480	-	25 440	-	28 320	-	27 920	30 240	32 080	-	35 200	37 920	38 400	39 920	Ось поворота в ½ высоты окна, 3 слоя лака, 3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура.
Окно R75 H WD	28 240	-	29 120	-	33 600	34 400	33 600	36 800	39 600	45 680	41 600	45 840	46 240	49 120	Ось поворота в ¾ высоты окна, 3 слоя лака, 3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура.
Окно R85 H WD	40 880	-	44 400	-	48 480	54 640	48 480	53 840	57 840	64 320	60 480	68 320	67 520	74 000	Комбинированное открывание, 3 слоя лака, 3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура.
Окно R89G H WD	74 240	-	77 920	-	88 000	95 200	88 000	94 640	98 400	103 840	98 880	103 520	103 840	114 000	Комбинированное открывание, двухкамерный низкоэмиссионный стеклопакет.
Окно Roto Tronic R45 H WD EF	78 040	-	78 680	-	81 640	-	81 640	83 400	86 280	-	86 440	87 800	91 000	91 720	Ось поворота в ½ высоты окна дистанционноуправляемое при помощи пульта ДУ.
Окна эконом															
Окно 435 H WD *	17 570	-	20 010	-	20 650	-	20 650	22 680	24 500	-	-	29 050	28 980	31 010	Из дерева, 3 слоя лака, 3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура, цвет наружных накладок RAL 8019 (серо-коричневый).
Кровельные люки															
Кровельный люк 215 K	-	27 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Для холодных кровель, из ПВХ, универсальный оклад в комплекте.
Кровельный люк R35 H WD L	-	-	34 320	-	-	-	38 720	-	-	-	-	-	-	-	Для теплых уровень, из дерева, с термоизоляционным блоком, энергосберегающим стеклопакетом.
Кровельный люк R35 K WD L	-	-	38 240	-	-	-	43 200	-	-	-	-	-	-	-	Для теплых уровень, из ПВХ, с термоизоляционным блоком, энергосберегающим стеклопакетом.
Оклады															
Оклад Rx ZSD WD	6 000	-	6 720	-	7 520	-	7 520	8 320	9 120	-	-	10 800	11 600	13 440	Для профилированной кровли, цвет антрацит-металлик.
Оклад Rx SDS WD	3 920	-	4 640	-	5 440	-	5 440	6 240	7 040	-	7 680	8 720	9 520	11 280	Для плоской кровли, цвет антрацит-металлик.
Оклад 43 ZSD WD	6 000	-	6 720	-	7 520	-	7 520	8 320	9 120	-	-	10 800	11 600	13 440	Универсальный для окна 435 H WD, цвет RAL 8019 (серо-коричневый).
Оклады комбинированные															
Комби-оклад EDR WD 2x1, 1x2 ZSD	12 160	-	13 600	-	15 200	16 640	15 200	16 800	18 400	21 440	19 840	21 760	23 520	27 040	Для профилированной кровли.
Комби-оклад EDR WD 2x1, 1x2 SDS	12 160	-	13 600	-	15 200	16 640	15 200	16 800	18 400	21 440	19 840	21 760	23 520	27 040	Для плоской кровли.
Комби-оклад EDR WD 2x1, 1x2 HZI	16 640	-	17 270	-	19 840	20 800	19 840	20 800	22 720	24 000	24 640	25 600	27 200	28 800	Для профилированной кровли с высотой волны от 45 мм до 90 мм.

Откосы

Наименование		Тип / Размер (ширина х высота, см)									Примечание
		05/xx	06/xx	07/xx	09/xx	11/xx	13/xx	xx/07	xx/09	xx/11	xx/14	
Система внутренних откосов из ПВХ	горизонтальные элементы	7 360	8 160	8 960	10 480	12 160	-	-	-	-	-	Глубина откосов до 400мм. В комплект входит облицовочная планки и декоративные уголки.
	вертикальные элементы	-	-	-	-	-	-	9 760	10 800	11 840	12 960	

Гидроизоляция

Гидроизоляционный фартук ASA	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	При заказе необходимо указать ширину окна.

Чердачные лестницы

Наименование	Тип \ Размер (ширина х высота, см)				Примечание
	120x60	120x70	130x70	140x70	
Лестница Esca ISO-RC	18 560	18 560	24 480	24 480	Трехсекционная деревянная лестница. Утепленная крыша (36мм)
Лестница Cadet 3 ISO RC	24 880	24 880	32 320	32 320	Трехсекционная деревянная лестница. Утепленная крыша (56мм)
Лестница Norm 8/3 ISO RC	28 640	28 640	37 120	37 120	Трехсекционная деревянная лестница. Утепленная крыша (76мм). Поручень в комплекте.

Цены в рублях (включая НДС) **Весь ассортимент продукции Roto смотрите в каталоге фирмы-производителя - www.roto.ru**

Заказная продукция. Срок поставки 4-6 недель до склада в г. Лобня.

*** - до окончания складских остатков**

№1 В МИРЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
водосточных систем из стали
металлочерепицы
профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ
группа компаний

МАНСАРДНЫЕ ОКНА VELUX И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прайс-лист №6.3 **Цены действительны с 09 сентября 2015г.**

Наименование	Тип / Размер (ширина х высота, см)												Примечание
	C02	C04	F04	F06	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08	
	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	
Мансардные окна													
Окно GZL 1059 D	10 550	12 000	12 300	13 500	13 500	14 250	15 800	18 200	17 300	18 600	19 000	20 500	модель "стандарт" класса, ручка сверху
Окно GZL 1059 DB	-	-	-	13 500	13 500	14 250	15 800	18 200	-	18 600	-	-	модель "стандарт" класса, ручка снизу
Окно GGL 3073 GIS	16 350	18 100	19 200	21 100	21 100	22 900	24 700	28 400	27 000	29 100	29 800	32 100	модель "комфорт" класса
Окно GGL 3073 *	16 350	18 100	19 200	21 100	21 100	22 900	24 700	28 400	27 000	29 100	29 800	32 100	модель "комфорт" класса
Окно GGU 0073	19 800	21 700	23 600	25 000	25 000	27 200	29 900	33 700	32 000	34 500	35 300	38 000	модель с белым полиуретановым покрытием
Окно GGL 307321 INTEGRA	55 600	-	-	60 000	60 000	61 800	63 600	67 300	65 900	68 000	68 700	-	модель "люкс" класса с электроуправлением
Окно GGU 0073G21 INTEGRA	58 700	-	-	63 900	63 900	66 100	68 800	72 600	-	73 400	74 200	76 900	модель "люкс" класса с электроуправлением
Изоляционные оклады и комплекты для гидро- и теплоизоляции													
Оклад EDW 2000	8 800	9 150	9 250	9 950	10 150	10 600	11 000	12 300	11 750	12 500	12 500	13 150	(оклад+BDX) для профилированной кровли
Оклад EDW 0000	4 550	4 900	5 000	5 700	5 900	6 350	6 750	8 050	7 500	8 250	8 250	8 900	для профилированной кровли
Оклад EDS 0000	2 950	3 750	3 850	4 350	4 250	4 850	5 150	6 150	5 700	6 300	6 550	6 900	для плоской кровли
Комплект BDX-2000	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	полный комплект для гидро- и теплоизоляции
Откосы													
Откос ПВХ LSC 2000	13 100	13 400	13 800	14 250	13 950	14 550	15 000	15 700	15 000	15 550	15 550	16 000	для мансардных окон (глубина до 43 см.)
Аксессуары для окон													
Рулонная штора RHL	2 100	2 100	2 450	2 450	2 700	2 700	2 700	2 700	3 200	3 200	3 550	3 550	Цвета: 1028-белый,1086-бежевый, 4000-лён, 9050-синий
Затемняющая штора "Сиеста" DKL	4 600	4 900	5 300	5 700	5 550	5 950	6 350	7 150	6 550	7 150	7 450	7 750	Цвета: 1100-темно-синий, 1025-белый, 1085-бежевый.
Жалюзи PAL	5 500	5 850	6 350	6 850	6 650	7 150	7 650	8 550	7 850	8 550	8 950	9 300	Цвет: 7001-белый
Москитная сетка ZIL 0000	5 800	6 100	7 000	7 000	7 000	7 000	7 900	7 900	7 900	9 300	9 150	10 000	-
Маркизет MHL 5060	2 950	2 950	3 400	3 400	3 800	3 800	3 800	3 800	4 500	4 500	5 000	5 000	-
Рольставни SML	18 900	20 100	20 700	21 600	21 400	22 600	23 700	24 800	24 400	25 700	26 200	28 000	с электроприводом, цвет 0000
Телескопический стержень ZCT 200			1 550										для открывания высокорасположенных окон (от 102 до 183 см)
Замок ZOZ 012			2 400										для доп. защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна

Выходы на крышу (для нежилых помещений)

Наименование	Размер (ширина и длина по люку, см.)					Примечание
	45x55	45x73	85x85	54x83	66x118	
Окно-люк VLT 1000	10 300	-	-	-	-	с универсальным окладом 45x55 см (025)
	-	11 900	-	-	-	с универсальным окладом 45x73 см (029)
	-	-	16 600	-	-	с универсальным окладом 85x85 см (033)
Окно-люк GVT 0059	-	-	-	16 600	-	с универсальным окладом 54x83 см (103)
Выход / окно GXL 3073	-	-	-	-	37 000	выход на крышу и одновременно мансардное окно 66x118 см (F06)

Чердачные лестницы

Наименование	Размер (ширина и длина по люку, см.)				Примечание
	60x120	70x120	60x92,5	70x92,5	
ЛестницаVelta "Эконом" NLL 2610 B	8 400	8 400	-	-	Складная трехсекционная лестница с неутепленной крышкой люка (для дачных домиков или гаражей).
ЛестницаVelta "Стандарт" NLL 3610	10 350	10 350	-	-	Складная трехсекционная лестница с утепленной крышкой люка (для большинства помещений под кровлей)
ЛестницаVelta "Уют" NLL 5620	16 900	16 900	-	-	Складная четырехсекционная лестница с утепленной крышкой люка (где недостаточно места для стандартной чердачной лестницы)
ЛестницаVelta "Престиж" NLL 7630	26 150	26 150	-	-	Складная четырехсекционная лестница с утепленной крышкой люка (где недостаточно места для стандартной чердачной лестницы

Цены в рублях (включая НДС)

Весь ассортимент продукции VELUX см. в каталоге фирмы-производителя - www.velux.ru

* До распродажи складских остатков.

№1 В МИРЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
водосточных систем из стали
металлочерепицы
профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ®
группа компаний

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Прайс-лист №7 **Цены действительны с 01 января 2014г.**

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Стандартные цвета
1	Снегозадержатель трубчатый (дл. 3000 мм)	шт.	1 800	RAL 3005 - красный, RAL 3011 - коричнево-красный, RAL 5005 - синий насыщенный, RAL 6005 - зелёный, RAL 7004 - серый, RAL 7024 - серый графит, RAL 8004 - коричневая медь, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 8019 - темно-коричневый, RAL 9005 - черный
2	Снегозадержатель трубчатый (дл. 1000 мм)	шт.	950	RAL 3005 - красный, RAL 3011 - коричнево-красный, RAL 5005 - синий насыщенный, RAL 6005 - зелёный мох, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 9005 - черный
3	Ограждение кровельное (дл. 1860 мм)	шт.	1 800	
4	Переходной мостик (дл. 1250 мм)	шт.	2 500	
5	Лестница кровельная, стеновая (дл. 1860 мм) без кронштейнов	шт.	2 200	
6	Кронштейн под конек для лестницы	шт.	160	
7	Кронштейн к крыше для лестницы	шт.	190	
8	Поручень для лестницы	шт.	1 100	RAL 9005 - черный
9	Кронштейн к стене для лестницы	шт.	500	
10	Кронштейн подвесной для лестницы	шт.	140	

Цена в рублях (включая НДС)
Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

№1 В МИРЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ водосточных систем из стали металлочерепицы профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ группа компаний

КРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И АНТЕННЫЕ ВЫХОДЫ

Прайс-лист №8 **Цены действительны с 14 сентября 2015г.**

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Цвет
Кровельная вентиляция Металл Профиль (Дания)				
1	Выход вентиляции Металл Профиль Ø160 на фальцевую и готовую мягкую кровлю	шт.	2 815	черный, красный, коричневый, зелёный (RAL/RR*)
2	Выход вентиляции Металл Профиль Ø160 на металлочерепицу	шт.	2 720	черный, красный, коричневый, зелёный (RAL/RR*)
			3 135	Anticato
3	Выход вытяжки МП MAXI Ø110-125/500 с проходным элементом на металлочерепицу, профнастил МП-20; С-21	шт.	5 925	Anticato, черный, красный, коричневый, зелёный (RAL/RR*)
4	Выход вытяжки МП MAXI Ø110-125/500 с проходным элементом на профнастил НС-35	шт.	5 925	черный(RAL/RR*)
5	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на металлочерепицу	шт.	3 290	Anticato
			2 875	черный, красный, коричневый, зелёный (RAL/RR*)
6	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на металлочерепицу МП КАСКАД	шт.	3 020	
7	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил МП-20	шт.	3 020	
8	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил С-21	шт.	3 020	
9	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил С-8	шт.	3 020	
10	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил НС-35	шт.	3 020	
11	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на фальцевую и готовую мягкую кровлю	шт.	3 020	
12	Гофрированная труба Ø110 мм FLEX	шт.	1 600	серый
13	Труба изолированная Ø110 (для выхода универсального)	шт.	900	черный (RAL/RR*)
Кровельная вентиляция Вильпе (Финляндия)				
1	Вентиль KTV Ø110 для металлочерепицы	шт.	2 250	зеленый, серый, красный, коричневый, черный
		шт.	2 700	кирпичный
2	Вентиль KTV Ø110 для фальцевой и готовой мягкой кровли	шт.	2 250	зеленый, серый, красный, коричневый, черный
		шт.	2 700	кирпичный
3	Вентиль P-KTV Ø110 универсальный	шт.	8 500	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный
4	Выход канализации Ø110/500 мм	шт.	1 540	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный
5	Колпак для трубы Ø110 мм	шт.	550	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный
6	Коньковый вентиль Pelti KTV/harja для металлической кровли	шт.	2 700	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный
7	Выход вытяжки изолированный с колпаком Ø125/Ø160/500 мм	шт.	4 000	
8	Выход вытяжки изолированный с колпаком Ø160/Ø225/500 мм	шт.	10 200	
9	Проходной элемент для труб Ø110-160 мм для металлочерепицы	шт.	1 390	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный
10	Проходной элемент для труб Ø110-160 мм для фальцевой и готовой мягкой кровли	шт.	1 330	зеленый, серый, красный, коричневый, черный
		шт.	1 590	кирпичный
11	Проходной элемент для труб Ø110-160 мм универсальный	шт.	4 500	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный
12	Гофрированная труба Ø110 мм	шт.	2 000	черный
Антенные выходы				
1	Антенный выход №1 (Ø6-50 мм)	шт.	420	черный
2	Антенный выход №2 (Ø45-75 мм)	шт.	450	
3	Антенный выход №4 (Ø76-152 мм	шт.	900	
4	Антенный выход №5 (Ø102-178 мм)	шт.	1 050	
5	Антенный выход №6 (Ø127-228 мм)	шт.	1 075	
6	Антенный выход №7 (Ø152-280 мм)	шт.	1 300	
7	Антенный выход №8 (Ø178-330 мм)	шт.	1 575	
8	Антенный выход №9(Ø260-460 мм)	шт.	3 150	
9	Манжета кровельная ПРОФИ №1 75-200 мм силикон	шт.	1 670	черный, коричневый, красный, зеленый
10	Манжета кровельная ПРОФИ №2 203-280 мм силикон	шт.	1 960	

Цены в рублях (включая НДС)
*** RR - уточняйте наличие цветов.**

№1 В МИРЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ водосточных систем из стали металлочерепицы профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ® группа компаний

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Прайс-лист №9 **Цены действительны с 17 сентября 2015г.**

Назначение		Наименование	Страна производитель	Ед. изм.	Цена, руб.	Сфера применения			Примечание	Рекомендуется с кровельным и фасадным материалом
						теплая кровля	холодная кровля	стены		
Гидроизоляция и ветрозащита										
ПРЕМИУМ										
мембраны	гидроизоляция	Мембрана гидроизоляционная Delta-Maxx Plus (1.5x50 м)	Германия	рулон	19 875	•	•	x	Двухслойная диффузионная повышенной прочности с самоклеющейся лентой	AGNETA, Colorcoat Prisma, Granite CLOUDY, ПЛАСТИЗОЛ, PVDF
		Мембрана гидроизоляционная Tyvek Supro + Tape (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	12 850	•	•	•	Двухслойная диффузионная с самоклеющейся лентой	
		Мембрана гидроизоляционная Delta-Maxx (1.5x50 м)	Германия	рулон	16 650	•	•	x	Двухслойная диффузионная	
		Мембрана гидроизоляционная Tyvek Solid (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	7 050	•	•	•	Однослойная диффузионная	
	гидро-, ветрозащита	Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная огнезащитная Tyvek FireCurb HouseWrap (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	11 860	•	x	•	Однослойная огнестойкая	Puzzleton, Colorcoat Prisma, ECOSTEEL, ПЛАСТИЗОЛ, PVDF Matt
		Мембрана гидроизоляционная Tyvek Solid Silver (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	11 550	•	•	•	Однослойная металлизированная	
		Мембрана гидроизоляционная Delta-Vent N Plus (1.5x50 м)	Германия	рулон	10 950	•	x	•	Трехслойная диффузионная с самоклеющейся лентой	
ПРЕМЬЕР										
мембраны	гидро-изоляция	Мембрана гидроизоляционная Tyvek Soft (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	5 750	•	•	x	Однослойная диффузионная	PURETAN, VikingMP, NormanMP
		Мембрана гидроизоляционнаяTyvek Soft (1.5x20 м)	Люксембург	рулон	1 980	•	•	x	Однослойная диффузионная	
	гидро-, ветро-защита	Мембрана гидроизоляционная Delta-Vent N (1.5x50 м)	Германия	рулон	8 025	•	x	•	Трехслойная диффузионная	
		Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная Tyvek Housewrap (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	5 750	x	x	•	Однослойная диффузионная	
		Мембрана гидроизоляционная MD90 (1.5x50 м)	Германия	рулон	2 500	•	•	•	Трехслойная плотность 90 гр./м.кв.	
СТАНДАРТ										
пленки	гидро- изоляция	Пленка гидроизоляционная Д 110 Стандарт (1.5x50 м)	Чехия	рулон	2 700	x	•	x	Армированная с микроперфорацией плотность 110 г/м.кв.	ПОЛИЭСТЕР класса СТАНДАРТ
		Пленка гидроизоляционная Д 96 Сильвер (1.5x50 м)	Россия	рулон	1 475	x	•	x	С микроперфорацией плотность 96 г/м.кв.	
мембраны	гидро- ветро-защита	Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная FASBOND (1.6x43,75 м)	Россия	рулон	1 154	x	x	•	Однослойная плотность 90 гр./м.кв. Группа горючести Г3	Puzzleton, Colorcoat Prisma, ECOSTEEL, PVDF Matt
Пароизоляция (для защиты теплоизоляции от влаги изнутри помещений)										
ПРЕМИУМ										
пароизоляция	мембраны	Мембрана пароизоляционная Tyvek AirGuard Reflective (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	12 600	•	x	•	Двухслойная дышащая энергосберегающая	AGNETA, Colorcoat Prisma, Granite CLOUDY, ПЛАСТИЗОЛ, PVDF
	пленки	Пленка пароизоляционная Delta-Reflex Plus (1.5x50 м)	Германия	рулон	14 775	•	x	•	Четырехслойная армированная энергосберегающая	
ПРЕМЬЕР										
Пароизоляция	мембраны	Мембрана пароизоляционная Tyvek AirGuard SD5 (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	9 600	•	x	•	Двухслойная дышащая	PURETAN, VikingMP, NormanMP
	пленки	Пленка пароизоляционная Delta-Reflex (1.5x50 м)	Германия	рулон	12 300	•	x	•	Четырехслойная армированная энергосберегающая	
СТАНДАРТ										
Пароизоляция	пленки	Пленка пароизоляционная Н 110 Стандарт (1.5x50 м)	Чехия	рулон	2 700	•	x	x	Однослойная армированная плотность 110 г/м.кв.	ПОЛИЭСТЕР класса СТАНДАРТ
		Пленка пароизоляционная Н 96 Сильвер (1.5x50 м)	Россия	рулон	1 475	•	x	x	Однослойная плотность 96 г/м.кв.	
		Пленка пароизоляционнаяROOFBOND (1,6x37,5 м)	Россия	рулон	905	•	x	x	Однослойная Ламинированная плотность60 г/м.кв	
АКСЕССУАРЫ										
ленты клеящие	Delta	Соединительная лента двухсторонняя Delta-Duo Tape (38 мм х 60 м.)	Германия	рулон	1 720	для гидроизоляционных и пароизоляционных мембран				
		Соединительная лента Delta-Multi Band M 60 (25 м)	Германия	рулон	1 390					
		Уплотнительная самоклеющаяся лента Delta-Schaum-Band SB 60 (60 мм х 30 м.)	Германия	рулон	1 150	для защиты стропил в местах крепления обрешетки				
	Tyvek	Соединительная лента двухсторонняя Tyvek Double-sides Tape (0,05x25 м)	Люксембург	рулон	960	для гидроизоляционных и пароизоляционных мембран				
		Соединительная лента односторонняя Tyvek Acrylic Tape (0,075x25 м)	Люксембург	рулон	1 200					
	СП	Соединительная лента СП-1 (25 м)	Россия	рулон	350	для гидроизоляционных и пароизоляционных пленок				
клеи	Delta	Клей Delta-Tixx (310 мл.)	Германия	шт.	990	для примыкания пароизоляционной пленки к стене				
		Клей Delta-Than (310 мл.)	Германия	шт.	990	для склеивания пароизоляционных мембран и примыканий к стене				

Цены в рублях (включая НДС)

№1 В МИРЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ водосточных систем из стали металлочерепицы профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике

Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ® группа компаний

ФЛЮГЕРЫ И УКАЗАТЕЛИ ВЕТРА

Прайс-лист №10 **Цены действительны с 01 января 2015г.**

№ п/п	Эскиз изделия	Код	Наименование	Размеры изделия ШхВхГ,мм	Размеры индивидуальной упаковки ШхВхГ, мм	Масса, кг	Кол-во в групповой упаковке,шт	Цена за шт., руб
Флюгер Люкс								
1		Л01	Флюгер Люкс "Кот"	420x480x48	800x560x50	4,6	3	7 000
2		Л02	Флюгер Люкс "Согласие"	420x480x48	800x560x50	4,6	3	7 000
3		Л03	Флюгер Люкс "Кит"	420x480x48	800x560x50	4,6	3	7 000
4		Л04	Флюгер Люкс "Корабль"	420x480x48	800x560x50	4,6	3	7 000
5		Л05	Флюгер Люкс "Георгий Победоносец"	420x480x48	800x560x50	4,6	3	7 000
Флюгер большой								
6		002	Флюгер большой "Кот"	510x420x16	800x500x18	2,2	5	3 210
7		017	Флюгер большой "Орел"	510x420x16	800x500x18	2,2	5	3 210
8		012	Флюгер большой "Баба-яга"	510x420x16	800x560x18	2,8	5	3 210
9		025	Флюгер большой "Дракон"	510x420x16	800x560x18	2,8	5	3 210
10		029	Флюгер большой "Корабль" *	510x420x16	800x500x18	2,2	5	3 210
Флюгер малый								
11		118	Флюгер малый "Купидон" *	350x250x12	550x400x14	1,2	7	1 720
12		116	Флюгер малый "Петушок" *	350x250x12	550x400x14	1,2	7	1 720
13		130	Флюгер малый "Кошка"	350x250x12	550x400x14	0,85	7	1 520
14		115	Флюгер малый "Баба Яга" *	350x250x12	550x400x14	0,85	7	1 520
Указатель ветра большой								
15		201	Указатель ветра большой "Георгий победоносец" *	750x400x16	800x560x18	2,8	5	2 520
16		200	Указатель ветра большой "Жар - птица"	750x400x16	800x500x18	2,2	5	2 220
17		207	Указатель ветра большой "Лев"	750x400x16	800x500x18	2,2	5	2 520
18		233	Указатель ветра большой "Россия"	750x400x16	800x560x18	2,8	5	2 520
19		202	Указатель ветра большой "Кот и мышь"	750x400x16	800x500x18	2,2	5	2 520
20		209	Указатель ветра большой "Корабль" *	750x400x16	800x500x18	2,2	5	2 520
Указатель ветра малый								
21		385	Указатель ветра малый "Сова" *	450x250x12	550x400x14	1,15	7	1 150
22		307	Указатель ветра малый "Лев"	450x250x12	550x400x14	0,8	7	1 000
23		322	Указатель ветра малый "Кошки - мышки" *	450x250x12	550x400x14	0,8	7	1 150
24	-	-	Крепление универсальное	140x470x2	170x575x6	0,6	5	700

Цена в рублях (включая НДС)
* Заказная позиция

№1 В МИРЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
водосточных систем из стали
металлочерепицы
профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ®
группа компаний

OSB/3 ПОВЫШЕННОЙ ВЛАГОСТОЙКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА "EGGER"

Прайс-лист №11 **Цены действительны с 27 августа 2015г.**

№	Размеры, мм** (длина* ширина* толщина)	Количество листов в пачке, шт	Количество листов в фуре*, шт	Количество пачек в фуре*, шт.	Цена листа, руб.
1	2500*1250*6мм	84	1 680	20	323
2	2500*1250*8мм	124	1 240	10	384
3	2500*1250*9мм	74	1 110	15	411
4	2500*1250*10мм	100	1 000	10	457
5	2500*1250*12мм	84	840	10	547
6	2800*1250*12мм	76	684	9	633
7	3000*1250*12мм	68	612	9	689
8	2500*1250*15мм	68	680	10	681
9	2500*1250*18мм	56	560	10	820
10	2500*675*18мм 4 паз-гребень	56	560	10	573
11	2500*1250*22мм	44	440	10	1 017

Цена в рублях (включая НДС) за 1 лист на складе Металл Профиль
*Цена со склада Металл Профиль г. Лобня
1 Еврофура из расчета максимальной загрузки 20 тн.
Цена действует до окончания складских остатков

№1 В МИРЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ водосточных систем из стали металлочерепицы профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ® группа компаний

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

Прайс-лист №12

Цены действительны с 06 апреля 2015г.

№	Наименование продукции / Класс покрытия	Размер, мм (H - высота x W - ширина) *	Ед. изм.	ПРЕМИУМ				СТАНДАРТ			
	Тип покрытия			PRISMA/PRISMA Matt. 50 мкм в пленке		PVDF Matt. 27 мкм в пленке		Полиэстер 25 мкм в пленке		Оцинковка	
	Толщина стального листа, мм			0.7	1.2	0.7	1.2	0.7	1.2	0.7	1.2
	Срок гарантии, лет			20		10		1	1	1	1
СТАНДАРТНЫЕ ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ PUZZLETON, PUZZLETON Z											
1	Фасадная кассета PUZZLETON	Hx1180	м.кв.	1 445	1 665	1 445	1 665	770	1 155	620	895
		Hx555									
		1130xW									
		515xW									
2	Фасадная кассета PUZZLETON Z	Hx1155									
		Hx540									
		1155xW									
		540xW									
3	Фасадная кассета PUZZLETON угловая/ П-образная*	Hx1180(У)** / Hx1180(П)**	м.кв.	1 495	1 715	1 495	1 715	820	1 205	670	945
		Hx555(У) / Hx555(П)									
		1130xW(У)** / 1130xW(П)**									
		515xW(У) / 515xW(П)									
4	Фасадная кассета PUZZLETON Z угловая/П-образная*	Hx1155(У)** / Z Hx1155(П)**									
		Hx540(У) / Hx540(П)									
		1155xW(У)** / 1155xW(П)**									
		540xW(У) / 540xW(П)									
ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ МП 2005											
1	Фасадная кассета стандартная МП 2005	670x930	м.кв.	1 485	1 720	-	-	-	1 205	-	-
		880x660									
2	Фасадная кассета стандартная угловая МП 2005	670x930 (465+465)									
		(410+410)									

ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ

№	Наименование продукции / Класс покрытия	Размер, мм (H - высота x W - ширина) *	Ед. изм.	ПРЕМИУМ				СТАНДАРТ			
	Тип покрытия			PRISMA/PRISMA Matt. 50 мкм в пленке		PVDF Matt. 27 мкм в пленке		Полиэстер 25 мкм в пленке		Оцинковка	
	Толщина стального листа, мм			0.7	1.2	0.7	1.2	0.7	1.2	0.7	1.2
1	**Плоский лист для расчета фасонных изделий фасадных кассет**	-	м.кв.	850	1 170	850	1 170	600	800	470	725
2	Планка верхняя кассетная PUZZLETON	20x25x1250	шт.	163				132		108	
3	Планка верхняя кассетная PUZZLETON Z	20x23x1250									
4	Планка (правая/левая) кассетная PUZZLETON	20x25x1250									
5	Планка (правая/левая) кассетная PUZZLETON Z	19x22x1250									
6	Планка нижняя кассетная PUZZLETON	20x16x1250									
7	Планка нижняя кассетная PUZZLETON Z	20x22x1250									
8	Планка начальная PUZZLETON	30x13x1250	шт.	160							
	Толщина стального листа, мм			0.5		0.5		0.45			
1	Полоса декоративная 80x1250	ПД-80x1250	шт.	104				69		54	
2	Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000	шт.	377				208		188	

Цена со склада в Москве в рублях (включая НДС)

Стоимость стандартных фасадных кассет PUZZLETON и PUZZLETON Z на заказы квадратурой менее 25 м.кв. рассчитываются индивидуально менеджером.

* H - высота кассеты. Может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм; W - ширина кассеты. Может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм.
** Не фиксированные размеры для угловой и П-образной кассет по каждому заказу индивидуально согласовываются с менеджером производственно-диспетчерского отдела
Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

Нестандартная комплектация:

№	Дополнительная наценка за порошковую окраску на одну сторону изделия	Наценка за м.кв, руб.
1	При покраске в стандартные цвета	300
2	При покраске в нестандартные цвета	По запросу

Список стандартных цветов уточняйте у менеджера.
Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

№1 В МИРЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ водосточных систем из стали металлочерепицы профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ® группа компаний

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ

Прайс-лист №14 **Цены действительны с 18 декабря 2014г.**

Сэндвич-профиль МП СП-100х595

№	Наименование	Марка	Ед. изм.	Тип покрытия/толщина стального листа, мм					
				Полиэстер Россия, RAL 9003			Оцинковка		
				0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	1.0
1	Сэндвич-профиль МП СП-100х595	**МП СП-100х595**	м2	**675 ****	**740 ****	**795 ****	**540 ****	**590 ****	**645 ****
2	Сэндвич-профиль начальный МП СПН-100х595	**МП СПН-100х595**							
3	Сэндвич-профиль начальный акустический МП СПНА-100х595*	**МП СПНА-100х595***		**980 ****	**1 080 ****	**1 160 ****	**800 ****	**890 ****	**950 ****
4	Сэндвич-профиль акустический МП СПА-100х595*	**МП СПА-100х595***							
5	Элемент жесткости для МП СП-100	**МП ЭЖ-100х96х3000**	шт.	630					
6	Элемент обрамления для МП СП-100	**МП ЭО-100х25х3000**	шт.	390					

Сэндвич-профиль МП СП-150х595

1	Сэндвич-профиль МП СП-150х595	**МП СП-150х595**	м2	**740 ****	**825 ****	**870 ****	**590 ****	**665 ****	**705 ****
2	Сэндвич-профиль начальный МП СПН-150х595	**МП СПН-150х595**							
3	Сэндвич-профиль начальный акустический МП СПНА-150х595*	**МП СПНА-150х595***		**1 050 ****	**1 170 ****	**1 250 ****	**850 ****	**950 ****	**1 030 ****
4	Сэндвич-профиль акустический МП СПА-150х595*	**МП СПА-150х595***							
5	Элемент жесткости для МП СП-150	**МП ЭЖ-150х96х3000**	шт.	770					
6	Элемент обрамления для МП СП-150	**МП Э0-150х25х3000**	шт.	510					

Прогоны Z-образные

№	Наименование	Марка	Ед. изм.	Цена, в руб.	Примечание
1	Прогон Z-образный h50х3000, 1.2 мм	**ПZ-h50х3000, 1.2**	шт.	204	Для кровельных ограждений поэлементной сборки из сэндвич-профиля или профилированного листа
2	Прогон Z-образный h100х3000, 1.2 мм	**ПZ-h100х3000, 1.2**	шт.	285	
3	Прогон Z-образный h100х3000, 1.5 мм	**ПZ-h100х3000, 1.5**	шт.	345	
4	Прогон Z-образный h100х3000, 2.0 мм	**ПZ-h100х3000, 2.0**	шт.	450	
5	Прогон Z-образный h150х3000, 1.5 мм	**ПZ-h150х3000, 1.5**	шт.	480	
6	Прогон Z-образный h150х3000, 2.0 мм	**ПZ-h150х3000, 2.0**	шт.	630	
7	Прогон Z-образный h200х3000, 1.5 мм	**ПZ-h200х3000, 1.5**	шт.	600	
8	Прогон Z-образный h200х3000, 2.0 мм	**ПZ-h200х3000, 2.0**	шт.	770	

Цена в рублях (включая НДС)

* заказ на акустический (перфорированный) сэндвич-профиль, на сэндвич-профиль 0,9 и 1 мм толщины принимаются только после подтверждения возможности изготовления

** без учета стоимости доставки из Москвы (определяется индивидуально для каждого заказа)

Цена МП СП определена для полезной ширины (595 мм)

Возможная длина листов МП СП - до 12 м

Еврофура вмещает ~642,6 м.кв. МП СП 150 или ~899,6 м.кв. МП СП 100

Производится по ТУ 5285-002-371447780-2012

№1 В МИРЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
водосточных систем из стали
металлочерепицы
профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ®
группа компаний

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Прайс-лист №15 **Цены действительны с 27 августа 2015г.**

КРОНШТЕЙНЫ

№	Наименование	Применение	Марка	Ед. изм.	Цена, в руб.				
					оцинковка		нерж. сталь *		наценка за порошковое окрашивание
					1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм	
1	Крепежный кронштейн усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	Для крепления направляющих к стене в системе ПРЕМИУМ	**ККУ-90**	шт.	14,0	21,0	33	50	7
			ККУ-120	шт.	16,0	26,0	38	57	7
			ККУ-150	шт.	17,0	29,0	42	64	8
			ККУ-180	шт.	20,0	32,0	46	72	9
			ККУ-230	шт.	24,0	37,0	54	84	10
2	Удлинитель кронштейна	Для удлиннения кронштейнов до 120 мм	**УК-150**	шт.	19,0	-	43	-	9

КРОНШТЕЙНЫ МЕЖЭТАЖНЫЕ

№	Наименование	Применение	Марка	Ед. изм.	Цена, в руб.				
					оцинковка		нерж. сталь *		наценка за порошковое окрашивание
					1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм	
1	Крепежный кронштейн межэтажный с шайбой и изоляционной прокладкой	Для крепления направляющих к межэтажным перекрытиям	**ККМ-90**	шт.	14,0	21,0	-	50	7
			ККМ-120	шт.	16,0	26,0	-	57	7
			ККМ-150	шт.	17,0	29,0	-	64	8
			ККМ-180	шт.	20,0	32,0	-	72	9
			ККМ-230	шт.	24,0	37,0	-	84	10

КРОНШТЕЙНЫ ЭКОНОМ

№	Наименование	Применение	Марка	Ед. изм.	Цена, в руб.				
					оцинковка		нерж. сталь *		наценка за порошковое окрашивание
					1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм	
1	Крепежный кронштейн эконом	Для крепления направляющих к стене в системе ЭКОНОМ	**КК-50**	шт.	6,9	8,7	-	-	7
			КК-90	шт.	7,9	10,9	-	-	7
			КК-120	шт.	8,9	12,5	-	-	7
			КК-150	шт.	9,9	14,1	-	-	8
			КК-180	шт.	10,9	15,8	-	-	8
			КК-230	шт.	12,5	18,5	-	-	9

ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

№	Наименование	Применение	Марка	Ед. изм.	Цена, в руб.				
					оцинковка			нерж. сталь*	наценка за порошковое окрашивание
					0.9 мм	1.2 мм	2 мм	1.2 мм	
1	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000	Для создания несущего каркаса	**КПГ-40х40х3000**	шт.	121	159	-	467	90
2	Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000		**КПГ-60х44х3000**	шт.	156	205	-	583	115
3	Крепежный профиль Г-образный широкий 60х81х3000		**КПГШ-60х81х3000**	шт.	-	273	-	599	155
4	Крепежный профиль Z-образный 29х20х3000		**КПZ-29х20х3000**	шт.	-	243	-	505	100
5	Крепежный профиль шляпный 50х20х3000		**КПШ-50х20х3000**	шт.	161	243	-	775	125
6	Крепежный профиль шляпный 90х20х3000		**КПШ-90х20х3000**	шт.	-	342	-	993	170
7	Крепежный профиль С-образный 67х60х3000		**КПС-67х60х3000**	шт.	-	-	549	-	100
8	Соединитель межэтажный 100		**СМ-100**	шт.	-	20	-	-	9

КЛЯММЕРЫ

№	Наименование	Применение	Марка	Ед. изм.	Цена, в руб.			
					оцинковка	нерж. сталь*	нерж. сталь*	наценка за порошковое окрашивание
						НЕРЖ	НЕРЖ Н304	
1	Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.0 мм	Старого образца, согласовывать наличие	**ККЗ-37х10**	шт.	4,1	8,0	-	4,0
2	Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.2 мм	Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	**ККЗ-37х10**	шт.	5,2	12,5	15,5	
3	Крепежный кляммер завершающий с дистанциром 37х10, 1.2 мм		**ККЗД-37х10**	шт.	5,2	12,5	15,5	
4	Крепежный кляммер рядовой 70х10, 1.0 мм	Старого образца, согласовывать наличие	**ККР-70х10**	шт.	8,1	15,0	-	5,0
5	Крепежный кляммер рядовой 70х10, 1.2 мм	Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	**ККР-70х10**	шт.	9,7	19,0	24,0	
6	Крепежный кляммер рядовой с дистанциром 70х10, 1.2 мм		**ККРД-70х10**	шт.	9,7	19,0	24,0	4,0
7	Крепежный кляммер промежуточный 70х10, 1.2 мм	-	**ККП-70х10**	шт.	5,2	11,5	14,0	

Цвета с порошковой окраской - белый RAL9010, бежевый RAL1015, серый RAL7004, красно-коричневый RAL8002

Цена в рублях (включая НДС)

*** Позиция под заказ**

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

№1 В МИРЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
водосточных систем из стали
металлочерепицы
профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ®
группа компаний

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"

Прайс-лист №16.1 **Цены действительны с 18 сентября 2015г.**

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ (длина от 2 до 14 м) (производится по ГОСТ 32603-2012)

№	Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм							
					50	80	100	120	150	180	200	250**
1	Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock	МП ТСП-Z	1000 1	м.кв.	1 208	1 377	1 465	1 612	1 787	1 970	2 025	2 468
2	Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX	МП ТСП-S	1000 2	м.кв.	1 245	1 382	1 502	1 651	1 824	-	-	-
3	Кровельная трехслойная сэндвич-панель	МП ТСП-К	1000	м.кв.	1 315	1 482	1 571	1 720	1 896	2 092	2 132	2 577

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (длина от 2 до 14 м)

№	Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм							
					50	80	100	120*	150*	180	200*	250**
1	Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock	МП ТСП-Z	1000 1	м.кв.	1 279	1 389	1 463	1 536	1 646	-	-	-
2	Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX	МП ТСП-S	1000 2	м.кв.	1 322	1 434	1 508	1 581	1 691	-	-	-
3	Кровельная трехслойная сэндвич-панель	МП ТСП-К	1000	м.кв.	1 373	1 484	1 558	1 632	1 745	-	-	-

ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТСП В ПЛЁНКЕ (длина 2м)

№	Тип фасонного изделия	Ед. изм.	Цена, руб./м.кв. (ПЭ Россия, имп, PRISMA, ПЛ, PVDF)
1	Фасонное изделие для ТСП - 0,45 мм или 0,5 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм.	м.кв.	Цена плоского листа, р./м.кв. х 1,9
2	Фасонное изделие для ТСП - 0,7 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм.	м.кв.	Цена плоского листа, р./м.кв. х 1,7

Цена в рублях(включая НДС) с завода производителя Владимирская обл. г.Балакирево без учета доставки

* Срок производства до 50-ти дней. (по согласованию с производством)
** Производство в г. В. Пышма, Свердловской области.
ТСП с наполнителем из пенополистирола производится по ТУ 5284-001-37144780-2012
Фасонные изделия производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

Упаковка для транспортировки по ж/д за 1 м.п. ящика - 1000 руб
Угол текстильный (СТП 05/5 м)-270 руб.

Стандартная комплектация (включено в цену сэндвич-панелей):

Облицовки (наружняя и внутренняя): сталь 0,5 мм с покрытием полиэстер производства Россия с защитной пленкой.
Утеплитель: - негорючая (НГ) минераловатная плита на основе базальтовых пород плотностью 110 кг/м3. - пенополистирол плотностью 18-25 кг/м3.
Упаковка пачки сэндвич-панелей: снизу пачки защитный лист пенополистирола и подкладные бруски, сверху защитный лист пенополистирола, углы защищены пенополистирольными прокладками, на торцах пачки - полиэтиленовая пленка, пачка запакована стрейч-пленкой.
Автоупаковка: подкладки лдя ремней, разделительные бруски из пенополистерола.

Стоимость изготовление специальной упаковки для ТСП (деревянной и металлической) уточняйте у менеджера

Нестандартная комплектация:

Дополнительные наценки на одну сторону для расчета стоимости ТСП и плоского листа для ФИ за м.кв, руб. (наценки суммируются)	Полиэстер 0,5 мм (Россия)	Полиэстер 0.6 мм (Россия)	Полиэстер 0.7 мм (Россия)	PRISMA 0,5 мм (Англия)	PVDF 0,5 мм (Имп.)	ECOSTEEL 0,5 мм (Имп.)
При применении облицовок нестандартной толщины металла	-	50	90	-	-	-
При применении облицовок нестандартной ширины металла (с образованием отходов)	45	50	50	80	80	70
При применении облицовок нестандартного цвета полимерного покрытия или типа покрытия	120	120	120	400	500	400

Стандартные цвета облицововк п/э:

RAL1014 (слоновая кость)	RAL5021 (синяя вода)
RAL1015 (светлая слоновая кость)	RAL6002 (зеленый лист)
RAL1018 (желтый цинк)	RAL6005 (зеленый мох)
RAL2004 (чистый оранжевый)	RAL6018 (желто-зеленый)
RAL3005 (красное вино)	RAL7004 (серый)
RAL3009 (красная окись)	RAL7035 (ярко-серый)
RAL3011 (коричнево-красный)	RAL7047 (мягкий серый)
RAL3020 (красный насыщенный)	RAL8004 (коричневая медь)
RAL5002 (ультрамарин)	RAL8017 (коричневый шоколад)
RAL5005 (синий насыщенный)	RAL9003 (белый)
RAL5012 (легкий синий)	RAL9002 (серо-белый)
RAL5015 (синее небо)	RAL9006 (белый алюминий)
RAL5017 (синий бледный)	RAL9010 (чистый белый)

Другие цвета возможны под заказ

Особые условия:

Минимальный заказ одного наименования (одинаковые тип, толщина, цвет, вид профилирования) - 200 м2 с наполнителем из минеральной ваты, 800 м2 с наполнителем из пенополистирола.
Заказы меньше указанных - спрашивайте остатки распродажи.
1 - ширина 1160 мм и 1190 мм - по специальному заказу.
2 - ширина 1095 мм - по специальному заказу.

ТСП специального назначения

Наименование	Используемый материал	Наценка на одну сторону	
		За материал, руб./ м.кв.	За подрез, руб./ м.кв.
Agrarium	Colorfarm 15	400	80
Industrium	HPS200 Ultra	500	85
Sterilium	Advantica L-control	450	85

Стандартные цвета для ТСП специального назначения

Материал*	Цвет*
Colorfarm 15	Chalk White
HPS200 Ultra	RAL 1015 (светлая слоновая кость), RAL 7038 (серый агат), RAL 9003 (белый)
Advantica L-control	ярко белый (CPW028, S8197***)

* срок поставки материала и цвет уточняйте у менеджера
** более 40 цветов, необходимо согласовать с менеджером
*** наличие уточняйте у менеджера

№1 В МИРЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ водосточных систем из стали металлочерепицы профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ® группа компаний

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "Airpanel"

Прайс-лист №16.2 **Цены действительны с 06 августа 2015г.**

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

№	Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм								
					30	50	60	80	100	120	150	200	220
1	Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением Z-lock	ТСП Airpanel-Z	1000,1160,1190	м.кв.	1 011	1 161	1 234	1 389	1 537	1 685	1 913	2 294	2 442
2	Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением S-fix	ТСП Airpanel-S	1000,1095	м.кв.	-	1 178	1 252	1 407	1 555	1 703	1 931	2 312	2 460
3	Кровельная трехслойная сэндвич-панель Airpanel-K	ТСП Airpanel-K	1000	м.кв.	-	1 272	1 347	1 501	1 648	1 796	2 026	2 412	2 613

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА

№	Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм								
					30	50	60	80	100	120	150	200	220
1	Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением Z-lock	ТСП Airpanel-Z	1000,1160, 1190	м.кв.	1 055	1 226	1 294	1 487	1 654	1 821	2 081	2 513	2 681
2	Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением S-fix	ТСП Airpanel-S	1000,1095	м.кв.	-	1 245	1 328	1 504	1 672	1 840	2 100	2 531	2 699
3	Кровельная трехслойная сэндвич-панель Airpanel-K	ТСП Airpanel-K	1000	м.кв.	-	1 347	1 431	1 606	1 774	1 942	2 201	2 629	2 814

ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТСП В ПЛЁНКЕ (длина 2м)

№	Тип фасонного изделия	Ед. изм.	Цена, руб./ м.кв.
1	Фасонное изделие для ТСП – 0,45мм или 0,5мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм»	м.кв.	(Цена плоского листа, руб./м.кв.) х 1,9
2	Фасонное изделие для ТСП - 0,7 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм.	м.кв.	(Цена плоского листа, руб./м.кв.) х 1,7

Цена в рублях (включая НДС) с завода производителя Владимирская обл. г.Балакирево без учета доставки.

"Airpanel" производятся по ТУ 5284-003-37144780-2013

Строп текстильный (СТП 05/5 м) - 270 руб.

Фасонные изделия производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

Стандартная комплектация (включено в цену сэндвич-панелей):

Облицовки (наружняя и внутренняя): сталь 0,5 мм с покрытием полиэстер с защитной пленкой.
Утеплитель: - пенополиизоцианурат плотностью 41 кг/м3.
- пенополиуретана плотностью 39 кг/м3.
Упаковка включена в стоимость сэндвич-панелей.

Особые условия:

Минимальный заказ одного наименования (одинаковые тип, толщина, цвет, вид профилирования) - 300 м2.
Длина панели от 2 до 16 м.

Стандартные цвета для ТСП специального назначения:

Материал*	Цвет*
Colorfarm 15	Chalk White
HPS200 Ultra **	RAL 1015 (светлая слоновая кость), RAL 7038 (серый агат), RAL 9003 (белый)
Advantica L-control	ярко белый (CPW028, S8197***)

* срок поставки материала и цвет уточняйте у менеджера

** более 40 цветов, необходимо согласовать с менеджером

*** наличие уточняйте у менеджера

Нестандартная комплектация:

Дополнительные наценки на одну сторону для расчета стоимости ТСП и плоского листа для ФИ за м.кв, руб. (наценки суммируются)	Полиэстер 0,4 мм (Россия)	Полиэстер 0,5 мм (Россия)	Полиэстер 0.6 мм (Россия)	Полиэстер 0.7 мм (Россия)	PRISMA 0,5 мм (Англия)	PVDF 0,5 мм (Имп.)	ECOSTEEL 0,5 мм (Имп.)
При применении облицовок нестандартной толщины металла	-30	-	50	90	-	-	-
При применении для облицовок нестандартной ширины металла (с образованием отходов)	45	45	50	50	80	80	70
При применении облицовок нестандартного цвета полимерного покрытия или типа покрытия	120	120	120		400	500	400

ТСП специального назначения:

Наименование	Используемый материал	Наценка на одну сторону	
		За материал, руб./м. кв.	За подрез, руб./м. кв.
Agrarium	Colorfarm 15	400	80
Industrium	HPS200 Ultra	500	85
Sterilium	Advantica L-control	450	85

ıи типа покрытия

RAL1014 (слоновая кость)	RAL5005 (синий насыщенный)	RAL7035 (ярко-серый)
RAL1015 (светлая слоновая кость)	RAL5012 (легкий синий)	RAL7047 (мягкий серый)
RAL1018 (желтый цинк)	RAL5015 (синее небо)	RAL8004 (коричневая медь)
RAL2004 (чистый оранжевый)	RAL5017 (синий бледный)	RAL8017 (коричневый шоколад)
RAL3005 (красное вино)	RAL5021 (синяя вода)	RAL9003 (белый)
RAL3009 (красная окись)	RAL6002 (зеленый лист)	RAL9002 (серо-белый)
RAL3011 (коричнево-красный)	RAL6005(зеленый мох)	RAL9006 (белый алюминий)
RAL3020 (красный насыщенный)	RAL6018 (желто-зеленый)	RAL9010 (чистый белый)
RAL5002 (ультрамарин)	RAL7004 (се	

Другие цвета возможны под заказ

№1 В МИРЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ водосточных систем из стали металлочерепицы профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ® группа компаний

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ

Прайс-лист № 17 **Цены действительны с 18 декабря 2014г.**

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ "Primepanel"

№	Наименование продукции/ Класс покрытия / Тип покрытия / Толщина металла, мм / Ширина рулона, мм / Срок гарантии, лет	Габаритная ширина В1, мм	Руст R, мм	Марка	Ед. изм.	СТАНДАРТ		ПРЕМИУМ			
						Полиэстер 25 мкм в пленке	Полиэстер 25 мкм	PVDF Matt. 27 мкм	PRISMA \ PRISMA Matt. 50 мкм		
	Толщина металла, мм					0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0
	Ширина рулона, мм					1 000	1 250	1 250	1 250	1 000	1 250
	Срок гарантии, лет					1	1	10	20 *	20 *	20 *
1	Линеарная панель Primepanel-Т-Г-24хС/20 (с закрытыми торцами, гладкая, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	20	Primepanel-Т-Г-24х365/20	м.кв.	570	-	1 290	1 290	1 360	-
		347	20	Primepanel-Т-Г-24х281/20	м.кв.	-	590	1 095	1 095	-	1 410
		245	20	Primepanel-Т-Г-24х178/20	м.кв.	-	620	1 160	1 160	-	1 490
2	Линеарная панель Primepanel-Т-Г-24хС/0 (с закрытыми торцами, гладкая, без руста). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	-	Primepanel-Т-Г-24х400/0	м.кв.	570	-	1 290	1 290	1 360	-
		347	-	Primepanel-Т-Г-24х316/0	м.кв.	-	590	1 095	1 095	-	1 410
		245	-	Primepanel-Т-Г-24х213/0	м.кв.	-	620	1 160	1 160	-	1 490
3	Линеарная панель Primepanel-О-Г-24хС/20 (с открытыми торцами, гладкая, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	20	Primepanel-О-Г-24х365/20	м.кв.	550	-	1 270	1 270	1 330	-
		347	20	Primepanel-О-Г-24х281/20	м.кв.	-	570	1 070	1 070	-	1 360
		245	20	Primepanel-О-Г-24х178/20	м.кв.	-	600	1 140	1 140	-	1 430
4	Линеарная панель Primepanel-О-Г-24хС/0 (с открытыми торцами, гладкая, без руста). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	-	Primepanel-О-Г-24х400/0	м.кв.	550	-	1 270	1 270	1 330	-
		347	-	Primepanel-О-Г-24х316/0	м.кв.	-	570	1 070	1 070	-	1 360
		245	-	Primepanel-О-Г-24х213/0	м.кв.	-	600	1 140	1 140	-	1 430
5	Линеарная панель Primepanel-О-В-24хС/20 (с открытыми торцами, профилированная, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	20	Primepanel-О-В-24х365/20	м.кв.	570	-	1 290	1 290	1 360	-
		347	20	Primepanel-О-В-24х281/20	м.кв.	-	590	1 095	1 095	-	1 410
		245	20	Primepanel-О-В-24х178/20	м.кв.	-	620	1 160	1 160	-	1 490
6	Линеарная панель Primepanel-О-В-24хС/0 (с открытыми торцами, профилированная, без руста). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	-	Primepanel-О-В-24х400/0	м.кв.	570	-	1 290	1 290	1 360	-
		347	-	Primepanel-О-В-24х316/0	м.кв.	-	590	1 095	1 095	-	1 410
		245	-	Primepanel-О-В-24х213/0	м.кв.	-	620	1 160	1 160	-	1 490

СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ ДЛЯ ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ см. прайс-лист №3

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ см. прайс-лист №15

Цена в рублях (включая НДС)

Наценка за производство панелей с рабочей шириной 365 мм и 400 мм из металла в подкате 1250 мм - 100 руб./м2.

* Уникальная совместная гарантия Tata Steel и Металл Профиль (для фасадов).

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

№1 В МИРЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ водосточных систем из стали металлочерепицы профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ группа компаний

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Прайс-лист №18 **Цены действительны с 17 сентября 2015г.**

Теплоизоляция из стеклоштапельного волокна

№	Наименование	Размеры	Упаковка			Цена, руб.	
		Д х Ш х Т, мм	шт.	м2	м3	упаковка	м3
Частное строительство (горизонтальные, вертикальные и наклонные конструкции).							
1	Теплоизоляционные маты ISOVER Классик TWIN-50	6150 х 1220 х 50	2	15,00	0,750	820	1 093
2	Теплоизоляционные плиты ISOVER Классик плюс	1170 х 610 х 50	14	10,00	0,500	554	1 108
		1170 х 610 х 100	7	5,00		554	
		1170 х 610 х 50	20	14,28	0,714	774	1 084
		1170 х 610 х 100	10	7,14			
3	Теплоизоляционные плиты ISOVER Скатная кровля	1170 х 610 х 50	20	14,28	0,714	1 182	1 656
		1170 х 610 х 100	10	7,14			
4	Теплоизоляционные маты ISOVER Сауна	12500 х 1200 х 50	1	15	0,750	2 006	2 675
5	Теплоизоляционные плитыISOVER ПРОФИ-ТВИН	5000 х1220 х50	2	12,20	0,610	767	1 257
6	Теплоизоляционные плиты ISOVER ПРОФИ	5000 х 1220 х 100	1	6,10	0,610	767	
		4000 х 1220 х 150	1	4,88	0,732	920	
Общестроительная теплоизоляция (вертикальные, горизонтальные конструкции).							
7	Теплоизоляционные маты ISOVER Каркас М-40-TWIN-50	9000 х 1220 х 50	2	21,96	1,098	1 667	1 518
8	Теплоизоляционные плиты ISOVER Каркас П-37	1170 х 610 х 50	20	14,28	0,714	1 133	1 587
		1170 х 610 х 100	10	7,14			
9	Теплоизоляционные плиты ISOVER Каркас П-34	1170 х 610 х 50	16	11,42	0,571	1 064	1 863
		1170 х 610 х 50	20	14,28	0,714	1 330	
		1170 х 610 х 100	10	7,14			
Профессиональное утепление фасадов и ограждающих конструкций (вертикальные, горизонтальные конструкции).							
10	Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Низ	1170 х 610 х 50	20	14,28	0,714	1 938	2 714
		1170 х 610 х 100	10	7,14		1 938	2 714
11	Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Верх *	1380 х 1190 х 30	8	13,14	0,394	2 464	6 254

Базальтовая теплоизоляция

№	Наименование	Размеры	Упаковка			Цена, руб.	
		Д х Ш х Т, мм	шт.	м2	м3	упаковка	м3
Общестроительная теплоизоляция (горизонтальные, вертикальные и наклонные конструкции).							
1	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Экстра Лайт Т	1200 х 600 х 50	8	5,76	0,288	380	1 319
			12	8,64	0,432	570	1 319
		1200 х 600 х 100	6	4,32			
2	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Лайт	1200 х 600 х 50	12	8,64	0,432	600	1 390
		1200 х 600 х 100	6	4,32			
		1200 х 600 х 60-200 **	-	-	-	под заказ от еврофуры	
3	Теплоизоляционные плиты LINEROCK Лайт Эффект	1200 х 600 х 50	8	5,76	0,288	529	1 838
4	Теплоизоляционные плиты ISOVER Оптимал	1000х500х50	8	4,00	0,200	390	1 948
		1200 х 600 х 50	8	5,76	0,288	561	
5	Теплоизоляционные плиты ISOVER Лайт	1200 х 600 х 50	8	5,76	0,288	621	2 157
Теплоизоляция для стен и фасадных систем (вертикальные конструкции).							
6	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Инсайд	1200 х 600 х 50	12	8,64	0,432	660	1 527
		1200 х 600 х 60-200**	-	-	-	под заказ от еврофуры	
7	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Вент	1200 х 600 х 50	6	4,32	0,216	676	3 128
		1200 х 600 х 100	4	2,88	0,288	901	
		1200 х 600 х 60-200**	-	-	-	под заказ от еврофуры	
8	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Фасад	1200 х 600 х 50	6	4,32	2,160	под заказ от еврофуры	
		1200 х 600 х 100	3	1,80	0,216		
		1200 х 600 х 60-200**	-	-	-		
9	Теплоизоляционные плиты ISOVER Венти	1200 х 600 х 50	6	4,32	0,216	836	3 871
		1200 х 600 х 100	3	2,16			
Теплоизоляция для плоских кровель (горизонтальные конструкции).							
10	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Руф Н	1200 х 600 х 50	6	4,32	0,216	под заказ от еврофуры	
		1200 х 600 х 60	4	2,88	0,173		
		1200 х 600 х 80	3	2,16	0,173		
		1200 х 600 х 70-200**	-	-	-		
11	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Руф	1200 х 600 х 50-200**	-	-	-	под заказ от еврофуры	
12	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Руф В	1200 х 600 х 40	5	3,60	0,144	под заказ от еврофуры	
		1200 х 600 х 50	4	2,88	0,144		
13	Теплоизоляционные плиты PAROC WAS35	1200 х 600 х 30	10	7,20	0,216	под заказ от еврофуры	

Цены в рублях (включая НДС)

* Цена без учета доставки с завода-производителя. Стоимость доставки уточняйте дополнительно.
** Толщина с шагом 10 мм. Срок поставки 15 дней.

Объём теплоизоляции в фуре необходимо уточнять у менеджера.

№1 В МИРЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ водосточных систем из стали металлочерепицы профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ группа компаний

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Прайс-лист №19.1 **Цены действительны с 17 сентября 2015г.**

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в уп., шт.	Цена, руб.	Применение
Саморезы ПРЕМИУМ общего назначения цветные					
1	Саморез 4.8х28 ПРЕМИУМ цветной	шт.	250	6,0	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, фасадных кассет, облицовки СП ПС и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ*.
2	Саморез 4.8х70 ПРЕМИУМ цветной	шт.	100	10,0	По дереву и металлу с толщиной листа до 2 мм: для кровли (коньковый). С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ*.
*Цвета в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов					
Саморезы СТАНДАРТ общего назначения цветные					
3	Саморез 4.8х19 цветной	шт.	250	3,69	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**
4	Саморез 4.8х28 цветной	шт.	250	3,29	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, фасадных кассет, облицовки СП ПС и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**
5	Саморез 4.8х35 цветной	шт.	250	3,47	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли (опция длины). С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**
6	Саморез 4.8х70 цветной	шт.	100	5,53	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли (коньковый), для крепления облицовки СП ПС вар.Центр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**
**Цвета в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов					
Саморезы СТАНДАРТ общего назначения оцинкованные					
7	Саморез 4.2х16 оцинк с прессшайбой	шт.	12000	0,70	По металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для сайдинга, линеарных панелей, фасонных изделий, СП ПС и пр.
8	Саморез 4.8х28 (4.8х29) оцинк	шт.	250	3,09	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, СП ПС, для соединения элементов подконструкции. С ЭПДМ-прокладкой.
9	Саморез 4.8х50 оцинк с термошайбой	шт.	100	7,00	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для крепления поликарбонатных листов МП-20 на кровлю.
10	Саморез 4.8х70 (4.8х60) оцинк	шт.	100	4,94	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для кровли (коньковый), для крепления облицовки в СП ПС вар.Центр. С ЭПДМ-прокладкой.
Саморезы СТАНДАРТ по металлу оцинкованные					
11	Саморез 5.5х19 оцинк со сверлом 5 мм	шт.	3000	4,2	По металлу с толщиной листа до 5 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой.
12	Саморез 5.5х32 (5.5х38) оцинк со сверлом 12	шт.	250	8,7	По металлу с толщиной листа до 12 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой.
Заклепки СТАНДАРТ					
13	Заклепка 3.2х8 цветная комбинированная	шт.	1000	2,4	Для водостока, фасонных изделий и т.д. Цвета СТАНДАРТНЫЕ***.
14	Заклепка 4.0х10 оцинк стальная	шт.	1000	2,4	Для крепления кляммеров к элементам несущего каркаса
15	Заклепка 4.8х10 оцинк стальная	шт.	1000	3,1	Для соединения элементов подконструкции
16	Заклепка 4.0х10 нерж стальная	шт.	1000	6,1	Для крепления кляммеров к элементам несущего каркаса и соединения элементов подконструкции, нержавеющая
***Цвета СТАНДАРТНЫЕ - 8 цветов: бежевый, белый, зеленый, коричневый, красный, серый, синий, темно-серый.					

Цены в рублях включая НДС

№1 В МИРЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ водосточных систем из стали металлочерепицы профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ группа компаний

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Прайс-лист №19.2 **Цены действительны с 05 марта 2015г.**

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в уп., шт.	Цена, руб.	Применение
Саморезы СТАНДАРТ для ТСП оцинкованные					
1	Саморез 5.5х85 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	200	21,1	По металлу до 12 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой.
2	Саморез 5.5х105 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	200	22,6	
3	Саморез 5.5х115 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	200	24,9	
4	Саморез 5.5х130 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	27,3	
5	Саморез 5.5х140 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	300	28,9	
6	Саморез 5.5х160 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	300	33,4	
7	Саморез 5.5х190 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	39,7	
8	Саморез 5.5х240 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	85	65,4	
9	Саморез 5.5х285 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	80,9	
10	Саморез 5.5х350 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	124,6	
Декоративные колпачки СТАНДАРТ для саморезов оцинкованных					
11	Декоративный колпачок для саморезов 4.8-5.5 мм цветной	шт.	500	4,2	под заказ — Для саморезов с шестигранной головкой Ø 4.8 - 5.5 мм. Цвета в АССОРТИМЕНТЕ*.
*Цвета в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов.					
Саморезы ПРЕМИУМ для СП ПС и ТСП оцинкованные					
12	Саморез 5.5х32 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	750	25,9	под заказ — По металлу до 14 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр., с ЭПДМ-прокладкой, пр-во SFS (Швейцария).
13	Саморез 5.5х74 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	59,7	под заказ — По металлу до 14 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой, пр-во SFS (Швейцария).
14	Саморез 5.5х93 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	61,6	
15	Саморез 5.5х113 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	70,5	
16	Саморез 5.5х142 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	82,7	
17	Саморез 5.5х160 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	106,0	
18	Саморез 5.5х189 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	135,7	
19	Саморез 5.5х236 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	167,9	
20	Саморез 5.5х296 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	198,4	
21	Саморез 5.5х186 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	135,7	распродаются остатки — По металлу до 14 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой, пр-во SFS (Швейцария).
22	Саморез 5.5х233 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	172,3	
23	Саморез 5.5х293 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 14 мм	шт.	100	203,6	
24	Саморез с упором 5.5х75 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 5 мм	шт.	250	50,1	По металлу до 5 мм: для крепления облицовки к СП ПС вар. Север, с ЭПДМ-прокладкой, пр-во SFS (Швейцария).
Саморезы ПРЕМИУМ для ТСП нержавеющие					
25	Саморез 5.5х140 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм	шт.	100	63,5	под заказ — По металлу до 12 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой
26	Саморез 5.5х160 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм	шт.	100	68,7	
27	Саморез 5.5х190 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм	шт.	100	82,8	
Шурупы СТАНДАРТ для крепления ТСП к бетонным конструкциям и комплектация к ним					
28	Шуруп по бетону 6,3х45	шт.	100	15,5	По бетону: для ТСП. Материал: закаленная углеродная сталь SAE 1022 с антикоррозийным покрытием. Нержавеющая шайба входит в стоимость
29	Шуруп по бетону 6,3х55	шт.	100	15,5	
30	Шуруп по бетону 6,3х105	шт.	100	21,8	
31	Шуруп по бетону 6,3х135	шт.	100	31,1	
32	Шуруп по бетону 6,3х155	шт.	100	39,0	
33	Шуруп по бетону 6,3х175	шт.	100	56,0	
34	Шуруп по бетону 6,3х205	шт.	100	60,7	
35	Шуруп по бетону 6,3х255	шт.	100	77,8	
36	Шуруп по бетону 6,3х305	шт.	100	96,8	
37	Бур 5,5х460/400	шт.	1	249,2	Для шурупа СТАНДАРТ 6,3xL, длина общая/длина рабочая.
38	Бур 5,5х160/100	шт.	1	138,5	
39	Бур 5,5х210/150	шт.	1	172,8	
40	Бур 5,5х260/200	шт.	1	216,8	
41	Бур 5,5х310/250	шт.	1	269,4	
Анкеры ПРЕМИУМ для крепления ТСП к бетонным конструкциям и комплектация к ним					
42	Пружинный анкер "Spike" 4.8х76	шт.	500	48,2	под заказ — По бетону марки М300 и выше: для крепления ТСП, производство SFS (Швейцария). Шайбы уплотнительные заказываются отдельно!
43	Пружинный анкер "Spike" 4.8х89	шт.	250	51,0	
44	Пружинный анкер "Spike" 4.8х102	шт.	250	59,7	
45	Пружинный анкер "Spike" 4.8х115	шт.	250	67,3	
46	Пружинный анкер "Spike" 4.8х127	шт.	250	81,8	
47	Пружинный анкер "Spike" 4.8х140	шт.	250	92,4	
48	Пружинный анкер "Spike" 4.8х152	шт.	100	107,9	
49	Пружинный анкер "Spike" 6.3х165	шт.	100	140,6	
50	Пружинный анкер "Spike" 6.3х178	шт.	100	148,2	
51	Пружинный анкер "Spike" 6.3х191	шт.	100	156,1	
52	Пружинный анкер "Spike" 6.3х203	шт.	100	165,6	
53	Пружинный анкер "Spike" 6.3х229	шт.	50	167,6	
54	Пружинный анкер "Spike" 6.3х254	шт.	50	181,1	
55	Пружинный анкер "Spike" 6.3х292	шт.	50	200,4	
56	Пружинный анкер "Spike" 4.8х32	шт.	500	23,1	под заказ — По бетону марки М300 и выше: для крепления СП ПС, фасонных изделий, производство SFS (Швейцария)
57	Шайба уплотнительная Ø14	шт.	100	6,4	под заказ — С ЭПДМ-прокладкой для пружинного анкера "Spike" 4.8xL, производство SFS (Швейцария)
58	Шайба уплотнительная Ø19	шт.	100	9,4	С ЭПДМ-прокладкой для пружинного анкера "Spike" 6.3xL, производство SFS (Швейцария)
59	Бур SDS-4.8х160/100	шт.	1	1 009	под заказ — Для пружинного анкера "Spike" 4.8xL, длина общая/длина рабочая, производство SFS (Швейцария)
60	Бур SDS-4.8х310/250	шт.	1	2 726	
61	Бур SDS-4.8х360/300	шт.	1	3 057	
62	Бур SDS-6.3х160/100	шт.	1	882	Для пружинного анкера "Spike" 6.3xL, длина общая/длина рабочая, производство SFS (Швейцария)
63	Бур SDS-6.3х285/225	шт.	1	3 165	
64	Бур SDS-6.3х360/300	шт.	1	2 437	

Цены в рублях включая НДС

№1 В МИРЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ водосточных систем из стали металлочерепицы профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ группа компаний

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

Прайс-лист №19.3 **Цены действительны с 16 июня 2015г.**

№	Наименование	Марка	Тип цинкования	Ед. изм.	Кол-во в уп., шт.	Цена, руб.	Применение
Анкеры ПРЕМИУМ для фасадных систем							
1	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х80	SXR FUS	холодное	шт.	50	26,7	По бетону, полнотелому кирпичу, керамзитобетону: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. * Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
		SDF-KB F	горячее	шт.	50	28,4	
2	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х100	SXR FUS	холодное	шт.	50	28,9	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. *Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
		SDF-KB F	горячее	шт.	50	30,8	
3	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х120	SDF-KB F	холодное	шт.	50	34,4	
		SDF-KB F	горячее	шт.	50	36,7	
4	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8х110/115	Termofix PN/TID L	-	шт.	100	24,4	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепленияутеплоизоляционных плит. *Диаметр х длина анкера в мм.
5	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8х130/135	Termofix PN/TID L	-	шт.	100	25,2	
6	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8х150/155	Termofix PN/TID L	-	шт.	100	26,1	
7	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8х170/175	Termofix PN/TID L	-	шт.	100	28,7	
8	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8х190/195	Termofix PN/TID L	-	шт.	100	29,6	
9	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8х210/215	Termofix PN/TID L	-	шт.	100	33,1	
Анкеры ПРЕМИУМ для фасадных систем (HILTI)							
10	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х80	HRV-H	холодное	шт.	50	27,5	По бетону, полнотелому кирпичу, керамзитобетону: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. * Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
		HRV-HF	горячее	шт.	50	29,1	
11	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х100	HRV-H	холодное	шт.	50	29,6	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. *Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
		HRV-HF	горячее	шт.	50	31,6	
12	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х80	HRD-HF	горячее	шт.	100	59,0	По бетону, полнотелому кирпичу, керамзитобетону: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. * Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
13	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х100			шт.	100	65,6	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. *Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
14	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х120			шт.	100	70,1	
15	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 10х100	IZ-S	-	шт.	100	25,1	По натуральному камню, бетону, газобетону, кирпичу, пустотелому кирпичу: для крепления теплоизоляционных плит, производство HILTI (Лихтенштейн)
16	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 10х120		-	шт.	100	26,0	
17	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 10х140		-	шт.	100	26,9	
18	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 10х160		-	шт.	100	29,6	
19	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 10х180		-	шт.	100	30,5	
20	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 10х220		-	шт.	100	34,1	
Анкеры СТАНДАРТ для фасадных систем							
21	Шуруп 8х80 оцинк. с дюбелем	-	-	шт.	650	15,7	По любым базовым материалам: для крепления опорного элемента к цоколю

Цены в рублях включая НДС

№1 В МИРЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ водосточных систем из стали металлочерепицы профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ группа компаний

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТСП

Прайс-лист №19.4 **Цены действительны с 15 января 2015г.**

	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
	Крепежные изделия для сейсмики*		
1	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 80мм	шт.	61,0
2	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 100мм	шт.	63,0
3	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 120 мм	шт.	66,0
4	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 150мм	шт.	69,0
5	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 250мм	шт.	130,0
6	Коплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям, 80мм	шт.	100,0
7	Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям,100мм	шт.	102,0
8	Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям, 120 мм	шт.	103,0
9	Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям,150мм	шт.	108,0
10	Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям,250мм	шт.	167,0
11	Крепежное изделие МС1 для подвески панелей	шт.	133,0
12	Крепежное изделие МС2 для подвески панелей	шт.	392,0
13	Крепежное изделие МС3 для подвески панелей	шт.	119,0
	Детали для "Чистых помещений" **		
1	Заглушка профиля отбойного40х70	шт.	312,0
2	Заглушка плинтуса100х40 правая/левая	шт.	124,0
3	Заглушка профиля углового65х45 правая/левая	шт.	118,0
4	Заглушка профиля углового закругленного100х85 правая/левая	шт.	131,0
5	Крышка угла плинтуса100х40 внутреннего	шт.	240,0
6	Профиль отбойный40х70х4000	шт.	3 814,0
7	ПрофильL- образный60х60х4000	шт.	2 291,0
8	ПрофильL- образный50х100х4000	шт.	2 447,0
9	Профиль угловой65х45х4000	шт.	736,0
10	Профиль крепежный25х25х4000	шт.	834,0
11	Профиль угловой закругленный100х85	шт.	1 085,0
12	Профиль крепежный40х40х4000	шт.	1 693,0
13	Профиль Омега алюминиевый20х135х6000 ПО	шт.	14 094,0
14	Плинтус100х40х4000	шт.	2 773,0
15	Плинтус с двойной стенкой100х40х4000	шт.	2 951,0
16	Угол плинтуса100х40 внутренний	шт.	240,0
17	Угол профиля отбойного40х70 наружный	шт.	296,0
18	Угол плинтуса100х40 наружный	шт.	156,0
19	Угол углового профиля65х45 наружный	шт.	203,0
20	Угол углового профиля65х45 внутренний	шт.	145,0
	Деталь для легкосбрасываемых конструкций		
1	Демпфирующая петля, 2000 мм	шт.	463,0
	Крепеж для замка SECRET FIX для ТСП		
1	Скоба замка SECRET FIX Тип 2 (ОЦ-01-БЦ-2)	шт.	31,0

Цены в рублях включая НДС
*** Цена распространяется на крепежные изделияя для сейсмики в порошковом окрашивании.**
**** Цена в г. Лобня**

№1 В МИРЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ водосточных систем из стали металлочерепицы профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ группа компаний

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Прайс-лист №20 **Цены действительны с 14 мая 2015г.**

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Применение
Уплотнители для СП ПС				
1	Уплотнитель цоколя для МП СП-100 (25 м)	шт.	330	Между цоколем и сэндвич-профилем СП-100
2	Уплотнитель цоколя для МП СП-150 (25 м)	шт.	495	Между цоколем и сэндвич-профилем СП-150
3	Уплотнитель колонна-сэндвич (0,62 м)	шт.	14	Между колонной и сэндвич-профилем
4	Уплотнитель сэндвича горизонтальный (10 мм х 30 м)	шт.	82	Между сэндвич-профилями
5	Уплотнитель терморазделяющая полоса (45 мм х 30 м)	шт.	222	Между сэндвич-профилем и облицовкой
6	Алюминиевая клейкая лента (50 м)	шт.	320	Для герметизации стыка сэндвич-профилей
Уплотнители для ТСП				
1	Уплотнитель МП ТСП-К-А	шт.	39	На верхнюю облицовку кровельной ТСП
2	Уплотнитель МП ТСП-К-В	шт.	39	Под верхнюю облицовку кровельной ТСП (при подрезке)
3	Уплотнитель замкового соединения ТСП (8 мм х 30 м)	уп.	57	Для стыка ТСП в замке
4	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 4 мм (252 м)	уп.	4 368	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников
5	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 5 мм (252 м)	уп.	4 457	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников
6	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 8 мм (126 м)	уп.	3 703	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников
Уплотнители для металлочерепицы и профлиста				
1	Уплотнитель Монтеррей х 1100	шт.	80	На металлочерепицу
2	Уплотнитель Монтеррей х 1100 обратный	шт.	80	Под металлочерепицу
3	Уплотнитель универсальный самоклеющийся (дл. 2000 мм)	шт.	150	На и под металлочерепицу, профлисты С-18, МП-20 и С-21
4	Уплотнитель МП-20х1100-А	шт.	80	На МП-20 (вар.А), под МП-20 (вар.В, R)
5	Уплотнитель МП-20х1100-В, R	шт.	80	На МП-20 (вар.В, R), под МП-20 (вар. А)
6	Уплотнитель С-21х1000-А, В	шт.	80	На и под С-21 (вар. А и В)
7	Уплотнитель НС-35х1000-А, В	шт.	80	На и под НС-35 (вар. А и В)
8	Уплотнитель МП-35х1035-А	шт.	80	На МП-35 (вар.А), под МП-35 (вар.В)
9	Уплотнитель МП-35х1035-В	шт.	80	На МП-35 (вар.В), под МП-35 (вар.А)
10	Уплотнитель С-44х1000-А	шт.	80	На С-44 (вар.А), под С-44 (вар.В)
11	Уплотнитель С-44х1000-В	шт.	80	На С-44 (вар.В), под С-44 (вар.В)
12	Уплотнитель Н-60х845-А	шт.	80	На Н-60 (вар.А), под Н-60 (вар.В)
13	Уплотнитель Н-60х845-В	шт.	80	На Н-60 (вар.В), под Н-60 (вар.А)
14	Уплотнитель Н-75х750-А	шт.	80	На Н-75 (вар.А), под Н-75 (вар.В)
15	Уплотнитель Н-75х750-В	шт.	80	На Н-75 (вар.В), под Н-75 (вар.А)
16	Уплотнитель Н-114х600-А	шт.	80	На Н-114х600 (вар.А), под Н-114х600 (вар.В)
17	Уплотнитель Н-114х750-А	шт.	80	На-114х750 (вар.А), под Н-114х750 (вар.В)
Герметизирующие материалы				
1	Герметизационная лента Экобит 100х10000 мм	рулон	1 000	Защита поверхностей, изоляция парапетов, примыканий, остекления, ремонта кровли и пр. Цвета: алюминий, терракотовый, красный, коричневый, зеленый
2	Лента герметизирующая BIGBAND 100х3000 мм	рулон	360	Защита поверхностей, изоляция парапетов, примыканий, остекления, ремонта кровли и пр. Цвета: алюминий, красный, коричневый, зеленый
3	Полимерная отверждаемая мастика (1.8 кг)	шт.	144	Для герметизации узлов примыкания кровли к стенам. Цвет: светло-серый
4	Полимерная отверждаемая мастика (10 кг)	шт.	875	
5	Герметик силиконовый 280 мл	шт.	280	Для герметизации примыканий, проходных элементов, водосточных систем и пр. Бесцветный
Ремонтная эмаль				
1	Краска аэрозоль 400 мл	шт.	540	Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертостей. Все стандартные цвета
2	Лак аэрозольный 400 мл	шт.	450	Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертостей. Бесцветный
Инструмент				
1	Насадка на дрель	шт.	5 305	Для резки металлочерепицы, профнастила, водосточных систем
2	Комплект сменного инструмента для насадки на дрель	шт.	1 716	
3	Ножницы рычажные прямые	шт.	1 966	Для ручной резки плоскийх листов до 0,6 мм
4	Клещи «Гофра»	шт.	5 786	Для выполнения гофрированых складок на торцах водосточных труб для их соединения
5	Нож для теплоизоляции	шт.	1 384	Для раскроя теплоизоляции
6	Полосогиб	шт.	9 297	Для гибки держателей желоба водосточных систем толщиной до 8 мм
7	Ножницы просечные по металлу	шт.	4 424	Для ручной резки металлочерепицы, профнастила, водосточных систем, элементов кровли
8	Комплект сменных ножей для просечных ножниц по металлу	шт.	766	

Цена в рублях включая НДС

№1 В МИРЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ водосточных систем из стали металлочерепицы профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ группа компаний

ТАРА И УПАКОВКА

Прайс-лист №21 **Цены действительны с 01 сентября 2015г.**

Упаковка

№	Наименование	Применение	Ед. изм.	Цена, руб.
1	Плёнка защитная 1250 мм*	металлочерепица, плоский лист, профнастил, сайдинг	м.кв.	15
2	пленка воздушно - пузырчатая	-	м.п.	-
3	для металлочерепицы	металлочерепица	м.п.	230
4	для металлочерепицы на поддоне		м.п.	170
5	для профилированного листа	профилированный лист	м.п.	110
6	для профилированных листов ПЭ		м.п.	120
7	для профилированного листа на поддоне		м.п.	110
8	для плоского листа на поддон	плоский лист	м.п.	40
9	для рулонов плоского листа на поддон	рулоны металла	м.п.	200
10	для сайдинга	сайдинг	м.п.	-
11	для сэндвич-профиля МП СП-100х595	сэндвич-профиль	м.п.	50
12	для сэндвич-профиля МП СП-150х595		м.п.	50
13	для линеарных панелей МП ЛП 24х197 и 24х217	линеарные панели	м.п.	-
14	для линеарных панелей МП ЛП 24х300 и 24х320		м.п.	-
15	для линеарных панелей МП ЛП 24х384 и 24х404		м.п.	-

Поддоны

№	Наименование	Размер (длина х ширина,мм)	Ед. изм.	Цена, руб.
1	для плоского листа	890х1200	шт.	-
2	для плоского листа	1200х1600	шт.	-
3	для плоского листа	2100х1300	шт.	260
4	для плоского листа	2600х1300	шт.	325
5	для плоского листа	3100х1300	шт.	390
6	для плоского листа	4100х1300	шт.	520
7	для плоского листа	5100х1300	шт.	650
8	для плоского листа	6100х1300	шт.	780
9	для металлочерепицы и профлиста	1550х1200	шт.	-
10	для металлочерепицы и профлиста	2000х1200	шт.	260
11	для металлочерепицы и профлиста	2300х1200	шт.	-
12	для металлочерепицы и профлиста	2500х1200	шт.	330
13	для металлочерепицы и профлиста	2600х1200	шт.	-
14	для металлочерепицы и профлиста	3000х1200	шт.	390
15	для металлочерепицы и профлиста	3300х1200	шт.	-
16	для металлочерепицы и профлиста	3600х1200	шт.	-
17	для металлочерепицы и профлиста	4000х1200	шт.	520
18	для металлочерепицы и профлиста	4300х1200	шт.	-
19	для металлочерепицы и профлиста	4600х1200	шт.	-
20	для металлочерепицы и профлиста	5000х1200	шт.	650
21	для металлочерепицы и профлиста	5300х1200	шт.	-
22	для металлочерепицы и профлиста	5600х1200	шт.	-
23	для металлочерепицы и профлиста	6000х1200	шт.	780
24	для металлочерепицы и профлиста	7000х1200	шт.	910
25	для металлочерепицы и профлиста	8000х1200	шт.	1 040
26	для металлочерепицы и профлиста	9000х1200	шт.	1 170
27	для сайдинга	3000х600	шт.	-
28	для сайдинга	4000х600	шт.	-
29	для сайдинга	5000х600	шт.	-
30	для сайдинга	6000х600	шт.	-
31	для сайдинга	2000х1000	шт.	400
32	для сайдинга	3000х1000	шт.	-
33	для сайдинга	4000х1000	шт.	-
34	для сайдинга	5000х1000	шт.	-
35	для сайдинга	6000х1000	шт.	-
36	для сайдинга	3000х1100	шт.	-
37	для сайдинга	4000х1100	шт.	-
38	для сайдинга	5000х1100	шт.	-
39	для сайдинга	6000х1100	шт.	-
40	для сайдинга	3000х1150	шт.	630
41	для сайдинга	4000х1150	шт.	840
42	для сайдинга	5000х1150	шт.	1 050
43	для сайдинга	6000х1150	шт.	1 260
44	для сайдинга	3000х1200	шт.	700
45	для сайдинга	4000х1200	шт.	950
46	для сайдинга	5000х1200	шт.	1 320
47	для сайдинга	6000х1200	шт.	1 400
48	для водостока	2000х1100	шт.	-
49	для водостока	3000х1100	шт.	-
50	для Ок-h	600х1800	шт.	500
51	для снегозадержателя	3000х1100	шт.	850
52	для толстой гибки	3000х1150	шт.	600
53	для упаковочной ленты	700х700	шт.	200
54	для рулонов плоского листа	710х1300	шт.	200
55	для рулонов стали	рулоны металла	шт.	600
56	ЕВРО	1200х800	шт.	150
57	Большой	-		520

Ящики

№	Наименование	Размер (длина х ширинах высота, мм)	Ед. изм.	Цена, руб.
1	для водостока большого диаметра	водосточные системы, гибка	шт.	100
2	для водостока и гибки	2100х1150х700	шт.	100
3	для водостока и гибки	3100х1150х700	шт.	100
4	для гибочных изделий	2100х1150х450	шт.	-
5	для гибочных изделий	3100х600х450	шт.	-
6	для углового элемента МП-18	2100х1350х850	шт.	1 700
7	для сайдинга Woodstock	3050х1200х590	шт.	-
8	для сайдинга Woodstock	4050х1200х590	шт.	-
9	для сайдинга Woodstock	3230х1200х1080	шт.	1 860
10	для сайдинга Woodstock	4230х1200х1080	шт.	2 100
11	для сайдинга	3000х1200	шт.	1 800
12	для сайдинга	4000х1200	шт.	2 400
13	для сайдинга	5000х1200	шт.	3 000
14	для сайдинга	6000х1200	шт.	3 600

Цены в рублях (включая НДС)
* Коэффициент расчета плёнки защитной на 1 м.кв. продукции см. в прайс-листах №1 и №3.1

№1 В МИРЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ водосточных систем из стали металлочерепицы профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике

Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ® группа компаний

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

Прайс-лист №22 **Цены действительны с 27 октября 2014г.**

№	Наименование	Размер, высота х ширина, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
1	Стенд (круглая водосточная система - малая)	1100x860	шт.	2 000
2	Стенд (прямоугольная водосточная система - малый)	1100x860	шт.	2 000
3	Стенд (крепежные изделия)	220x300x160	шт.	1 500
4	Стенд (профнастил комбинированый)	2170x1340	шт.	5 000
5	Стенд (сайдинг)	1100x860	шт.	1 500
6	Стенд (отделочные элементы кровли)	1100x860	шт.	1 000
7	Стенд (вентилируемый фасад - малый)	420x380	шт.	2 000
8	Стенд (СП ПС Север - малый)	610x610	шт.	2 000
9	Стенд (СП ПС Центр - малый)	610x610	шт.	2 000
10	Стенд (СП ПС Юг - малый)	610x610	шт.	2 000
11	Стенд (образцы материалов) тип Кровля (комплект К1+К2)	800x1190 (2 шт.)	шт.	5 000
12	Стенд (образцы материалов) тип Кровля Малый	800x1190	шт.	2 500
13	Стенд (образцы материалов) тип Фасад	800x1190	шт.	2 500
14	Стенд (элементы несущего каркаса)	1250x828	шт.	1 500
15	Стенд (водосточная система GRANDSYSTEM)	1000x650	шт.	2 500
16	Стенд (линеарные панели Primepanel)	1115x870	шт.	2 000
17	Стенд (кровельные покрытия МП Монтеррей)	2170x1340	шт.	4 000
18	Стенд (кровельные покрытия МП Супермонтеррей)	2170x1340	шт.	4 000
19	Стенд (кровельное покрытие "AGNETA" малый)	2730x65	шт.	2 000
20	Буклетница (характеристика «Макси»), часть 1 из 3-х	1650x450	шт.	2 700
	Карман (характеристика А4), часть 2 из 3-х	300x220 (8 шт. в комплекте)	шт.	70
	Наклейка (характеристика "для буклетницы"), часть 3 из 3-х	240x450	шт.	130

Цены в рублях (включая НДС)

№1 В МИРЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
водосточных систем из стали
металлочерепицы
профнастила

ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс :(495) 937-32-30 Офис-продаж
Обособленные подразделения в г.Воронеж:
Монтажный, проезд, 8Б, т/факс: (4732) 205-105 Офис-склад E-mail: Voronezh@metallprofil.ru
Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 14а, тел.:(47391) 2-86-51 Офис-продаж E-mail: lisli@metallprofil.ru
Воронежская обл., Россошанский р-н, г. Россошь, ул. Мира, 168в, тел. (47396) 2-17-20 Офис-склад
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, 24, тел. (473) 2333-797 Офис-склад
www.metallprofil.ru

Утверждаю:
Директор по ценовой политике
Манчук С.П.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ
группа компаний

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

Прайс-лист №23

Цены действительны с 01 сентября 2015г.

№	Наименование	Примечания		Ед. изм	Цена, руб.	Стандартные цвета
Системы ограждений из сварной сетки						
Столбы ограждения						
1	Столб ограждения горячеоцинкованный 60 х 60 х 2600 (1,5 мм)	для заборов высотой до 2,1 м. шаг установки 3м.		шт.	950	зеленый
2	Столб ограждения горячеоцинкованный 60 х 60 х 3000 (1,5 мм)	для заборов высотой до 2,5 м. шаг установки 3м.		шт.	1 140	
Секция ограждения из сварной сетки						
1	Секция ограждения из сварной сетки горячеоцинкованная 1730 х 3000	рекомендуется применение столба 60 х 60 х 2600 (1,5 мм)		шт.	1 791	зеленый
2	Секция ограждения из сварной сетки горячеоцинкованная 2030 х 3000	рекомендуется применение столба 60 х 60 х 3000 (1,5 мм)		шт.	2 023	
Комплектующие к системам ограждений из сварной сетки						
1	Заглушка пластиковая для столба ограждения 60 х 60	для предотвращения попадания осадков во внутрь столба ограждения		шт.	37	черный
2	Хомут без крепежа под столб 60 х 60	для крепления секции ограждения к столбу ограждения 60х60		шт.	65	зеленый
3	Хомут без крепежа под столб крайний 60 х 60	для крепления секции ограждения к столбу калитки, столбу (60х60) угловому, либо к столбу (60х60), завершающему ограждение		шт.	75	
4	Хомут без крепежа под столб крайний 80 х 80	для крепления секции ограждения к столбу ворот (80х80)		шт.	105	
5	Комплект крепежных элементов для хомута под столб 60 х 60 и 80 х 80 (8 штук)*	для фиксации хомутов при креплении секции ограждения к столбу. Комплект расходуется на 4 хомута под столб или на 8 хомутов под столб крайний		шт.	140	оцинкованный
Ворота и калитки для систем ограждений из сварной сетки						
1	Ворота распашные с заполнением из сварной сетки горячеоцинкованной 3500 х 1800**	Комплектация: 1.Створка ворот (заполнение - панель секции из сварной сетки горячеоцинкованной) - 2шт; 2.Столб 80х80 - 2 шт.; 5.Петля-заглушка - 4 шт.; 3. Задвижка - 2шт.; 6.Заглушка 40х40 - 2шт.; 4.Проушина навесного замка - 2 шт. 7.Заглушка 80х80 - 2 шт.;	Длина столба 2840 мм. Заглубление на 1000 мм	шт.	16 141	зеленый
2	Ворота распашные с заполнением из сварной сетки горячеоцинкованной 3500 х 2100**		Длина столба 3140 мм Заглубление на 1000 мм.	шт.	18 835	
3	Калитка с заполнением из сварной сетки горячеоцинкованной 900 х 1800**	Комплектация: 1.Створка калитки (заполнение - панель секции из сварной сетки горячеоцинкованной) - 1шт; 2.Столб 60х60 - 2 шт; 6.Петля-заглушка - 2 шт.; 3.Задвижка - 1шт.; 7.Заглушка 40х40 - 1шт.; 4.Ответная часть задвижки - 1шт; 8.Заглушка 60х60 - 2 шт.; 5.Проушина навесного замка - 2 шт.	Длина столба 2310 мм Заглубление на 470 мм	шт.	7 595	
4	Калитка с заполнением из сварной сетки горячеоцинкованной 900 х 2100**		Длина столба 2610 мм Заглубление на 470 мм	шт.	8 863	
Системы ограждений из профнастила						
Столбы ограждения						
1	Столб ограждения горячеоцинкованный 60 х 60 х 2600 (2500 *) (1,5 мм)***	Для заборов высотой до 2,1 м.Рекомендуемая длина профнастила 1700 мм и 2000 мм, с учетом нижнего зазора 60-70 мм.		шт.	950	зеленый
2	Столб ограждения горячеоцинкованный 60 х 60 х 3000 (1,5 мм)***	Для заборов высотой до 2,5 м. Рекомендуемая длина профнастила 2500 мм, с учетом нижнего зазора 60-70 мм.		шт.	1 140	зеленый, коричневый, серый
Комплектующие к системам ограждений из профнастила						
1	Заглушка пластиковая для столба ограждения 60 х 60	Для предотвращения попадания осадков во внутрь столба.		шт.	37	черный
2	Направляющая горизонтальная горячеоцинкованная 40 х 20 х 3000	2-3 шт. направляющих		шт.	720	зеленый, коричневый, серый
3	Кронштейн горячеоцинкованный столб / направляющая	Для соединения столба 60х60 и 80х80 с направляющей горизонтальной		шт.	85	
4	Саморез 4,8х19 цветной	Для крепления профнастила к направляющей горизонтальной и столбу		шт.	3,32	в ассортименте
5	Саморез 4,2х16 оцинк с прессшайбой	Для крепления кронштейна горячеоцинкованного к столбу и направляющей горизонтальной		шт.	0,70	оцинкованный
Ворота и калитки для систем ограждений из профнастила						
1	Ворота распашные без заполнения 3500 х 1800**	Комплектация: 1.Створка ворот без заполнения (рама) - 2шт; 2.Столб 80х80 - 2 шт; 5.Петля-заглушка - 4 шт.; 3.Задвижка - 2шт.; 6.Заглушка 40х40 - 2шт.; 4.Проушина навесного замка - 2 шт.; 7.Заглушка 80х80 - 2 шт.; Рекомендации: длина профнастила 1700 мм и 2000 мм, количество на 1 створку ворот - 2 листа. (обрезать по ширине)	Длина столба 2840 мм. Заглубление на 1000 мм	шт.	13 710	зеленый, коричневый, серый
2	Ворота распашные без заполнения 3500 х 2100**		Длина столба 3140 мм Заглубление на 1000 мм.	шт.	15 187	
3	Калитка без заполнения 900 х 1800**	Комплектация: 1.Створка калитки полнения (рама) - 1шт; 2.Столб 60х60 - 2 шт; 6.Петля-заглушка - 2 шт.; 3.Задвижка - 1шт.; 7.Заглушка 40х40 - 1шт.; 4.Ответная часть задвижки - 1шт; 8.Заглушка 60х60 - 2 шт.. 5.Проушина навесного замка - 2 шт; Рекомендации: длина профнастила 1700 мм и 2000 мм, количество - 1 лист.(обрезать по ширине)	Длина столба 2310 мм Заглубление на 470 мм	шт.	6 794	
4	Калитка без заполнения 900 х 2100**		Длина столба 2610 мм Заглубление на 470 мм	шт.	7 926	

*** Товар в наличии на складе до распродажи складских остатков**
**** Габаритные размеры с учетом всех зазоров**
***** Рекомендуется применение профнастила С-8, МП-20, С-21 с различными видами покрытия, в различных цветах**